

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт **NASIVIN SENSITIVE**
Nasal metered spray 22,5 µg/dose /
НАЗИВИН СЕНСИТИВ,
спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза

SAP-Code: / Код SAP: **81725406**

Batch no.: / № партии: **270920A**

Manufacturing date (mm.yyyy): /
Дата производства (мм.гггг): **11.2022**

Expiry date (mm.yyyy): /
Срок годности (мм.гггг): **11.2025**

Manufacturer according to the
registration in Russia: /
Производитель в соответствии
с регистрацией в России: **Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./**
«Фамар Хэлс Кэа Сервисиз Мадрид, С.А.У.»

Parameter / Параметр	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
Description / Описание	Transparent or nearly transparent, from almost colorless to slightly yellow solution. / Прозрачный или почти прозрачный, почти бесцветный или слегка желтый раствор.	conforms
Identification Oxymetazoline hydrochloride / Идентичность оксиметазолина гидрохлорида	The retention time of the main peak on the chromatogram of tested solution is required to correspond to the retention time of the main peak on the chromatogram of oxymetazoline hydrochloride standard solution, received at assay testing. / Время удержания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удержания основного пика на хроматограмме эталонного раствора оксиметазолина гидрохлорида, полученного при тестировании метода.	conforms
Relative density (d 20/20) / Относительная плотность (d 20/20)	From 1.006 to 1.010 / 1,006 - 1,010	1.007 / 1,007
pH / pH	From 5.6 to 6.1 / 5,6 - 6,1	5.9 / 5,9
Osmolality / Осмоляльность	From 270 to 330 mOsmol/kg / 270 - 330 мосмоль/кг	286 mOsmol/kg
Extracted volume / Извлекаемый объем	Not less than declared / Не менее заявленного	conforms

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт **NASIVIN SENSITIVE**
Nasal metered spray 22,5 µg/dose /
НАЗИВИН СЕНСИТИВ,
спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза

SAP-Code: / Код SAP: **81725406**

Batch no.: / № партии: **270920A**

Manufacturing date (mm.yyyy): /
Дата производства (мм.гггг): **11.2022**

Expiry date (mm.yyyy): /
Срок годности (мм.гггг): **11.2025**

Manufacturer according to the
registration in Russia: / **Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./**

Производитель в соответствии
с регистрацией в России: **«Фамар Хэлс Кэа Сервисиз Мадрид, С.А.У.»**

Parameter / Параметр	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
Average dose and uniformity of delivered dose / Средняя доза и однородность доставляемой дозы	Average dose 45 mg ±15 %. Uniformity of delivered dose: Average dose ±25 %. Max. 2 from 10 doses > ±25 % from average dose mass But always ≤ ±35 % from average dose mass / Средняя доза 45 мг ±15%. Однородность доставляемой дозы: средняя доза ±25%. Макс. 2 из 10 доз > ±25% от средней массы дозы, но всегда ≤ ±35% от средней массы дозы	50.53 mg / 50,53 mg
Quantity of doses per pack / Количество доз на упаковку	Not less than 190 doses per pack / Не менее 190 доз на упаковку	conforms
Relative impurities / Родственные примеси	Impurity A – NMT 2.0 % / Примесь А – не более 2,0%	< 0.03 % / < 0,03 %
	Impurity ZP-1 – NMT 1.5 % / Примесь ZP-1 – не более 1,5%	< 0.04 % / < 0,04 %
	Single unknown impurity – NMT 1.0 % / Одиночная неидентифицированная примесь – не более 1,0%	< 0.1 % / < 0,1 %
	Total impurities NMT 4.9 % / Всего примесей – не более 4,9%	< 0.1 % / < 0,1 %

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт **NASIVIN SENSITIVE**
Nasal metered spray 22,5 µg/dose /
НАЗИВИН СЕНСИТИВ,
спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза

SAP-Code: / Код SAP: **81725406**

Batch no.: / № партии: **270920A**

Manufacturing date (mm.yyyy): /
Дата производства (мм.гггг): **11.2022**

Expiry date (mm.yyyy): /
Срок годности (мм.гггг): **11.2025**

Manufacturer according to the
registration in Russia: /
Производитель в соответствии
с регистрацией в России: **Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./**
«Фамар Хэлс Кэа Сервисиз Мадрид, С.А.У.»

Parameter / Параметр	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
Microbial purity / Микробиологическая чистота	TAMC – NMT 10 ² CFU/ml / Общее количество аэробных микроорганизмов – не более 10 ² КОЕ/мл	0 CFU/10 ml
	TYMC – NMT 10 ¹ CFU/ml / Общее количество дрожжевых и плесневых грибов – не более 10 ¹ КОЕ/мл	0 CFU/10 ml
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> – absence/ml / <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i> – отсутствие в 1 мл	Absent in 1.0 ml / 1,0 ml
	<i>Staphylococcus aureus</i> – absence/ml / <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i> – отсутствие в 1 мл	Absent in 1.0 ml / 1,0 ml
Assay Oxymetazoline hydrochloride / Количественное содержание оксиметазолина гидрохлорида	22,5 µg / dose: 450 – 525 µg of oxymetazoline hydrochloride / ml / 22,5 мкг/доза: 450–525 мкг/мл оксиметазолина гидрохлорида	480 µg/ml / 480 µg/ml

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт **NASIVIN SENSITIVE**
Nasal metered spray 22,5 µg/dose /
НАЗИВИН СЕНСИТИВ,
спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза

SAP-Code: / Код SAP: **81725406**

Batch no.: / № партии: **270920A**

Manufacturing date (mm.yyyy): /
Дата производства (мм.гггг): **11.2022**

Expiry date (mm.yyyy): /
Срок годности (мм.гггг): **11.2025**

Manufacturer according to the
registration in Russia: / **Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./**

Производитель в соответствии
с регистрацией в России: **«Фамар Хэлс Кэа Сервисиз Мадрид, С.А.У.»**

Parameter / Параметр	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
Packaging / Упаковка	Package / 10 ml in polyethylene vial with a metering device and with a protective polyethylene cap. 1 vial and a patient information leaflet in a carton. At least 190 doses per vial. / 10 мл в полиэтиленовом флаконе с дозирующим устройством и защитным полиэтиленовым колпачком. 1 флакон и листок-вкладыш в картонной пачке. Не менее 190 доз на флакон.	Package / 10 ml in polyethylene vial with a metering device and with a protective polyethylene cap. 1 vial and a patient information leaflet in a carton. At least 190 doses per vial. / 10 мл в полиэтиленовом флаконе с дозирующим устройством и защитным полиэтиленовым колпачком. 1 флакон в пачке. Не менее 190 доз на флакон.
Labeling / Маркировка	In accordance with ND / В соответствии с нормативным документом	Complies as prescribed / Соответствует предписанному документу
Storage conditions / Условия хранения	At the temperature not more than 30°C. / При температуре не выше 30°C.	
Shelf-life / Срок хранения	3 years / 3 года	

Assessment: / Заключение: The batch complies with the specification according to ND ЛП-000511-261017 (amend No 1 from 04.02.2019, amend No 2 from 19.11.2019) / Партия соответствует спецификациям нормативного документа ЛП-000511-261017 (изменение № 1 от 04.02.2019, изменение № 2 от 19.11.2019)

Date / Signature of Qualified Person: /
Дата / подпись уполномоченного лица:

Unterlerchner Barbara

15. Dez. 2022




SPITTALPLANT-P&GHEALTH
AUSTRIA
HOESSLGASSE 20
SPITTAL A.D. DRAU AUSTRIA



Certificate of Compliance

Brand Name:

NASIVIN

Product Description:

NASIVIN SENSITIVE 0,05%

Importing Country:

RU

Batch Number:

270920A

Dosage Form:

Nasal spray metered

Package Size:

10 ML

Package Type:

PE bottle +
dropper bump

Strength/Potency:

22.5 mcg/dose

Brand Code:

81725406

Contractor Item No:

81725406

Date of Manufacturing:

15.11.2022

Expiration Date:

11.2025

Lot Quantity:

38.810

Unit of Measure:

IT

Marketing Authorization No:

JIII-000511

Inspection Lot No:

N/A

Manufacturing Site:

Famar, Alcorcon, Spain
Manufacturing License 6481E
GMP certificate number ES/083HVI/21

Quality Control Site:

P&G Health Austria GmbH & Co. OG
Hösslgasse 20-22, 9800 Spittal an der Drau, Austria
Manufacturing authorization number: 480021
GMP certificate number: INS-480021-0045-009

Packaging Site:

Famar, Alcorcon, Spain
Manufacturing License 6481E
GMP certificate number ES/083HVI/21

Certification Statement:

I hereby certify that the above information is authentic and accurate. This batch of product has been manufactured, including packaging and quality control at the above mentioned site(s) in full compliance with the GMP requirements of the local Regulatory Authority and with the specifications in the Marketing Authorisation. The batch processing, packaging and analyses records were reviewed and found to be in compliance with GMP.

Comments:

N/A

Usage Decision Code:

Inspection Lot is released: yes no

Signed by: Barbara Unterlerchner
Reason: gmpuell & genehmigt / reviewed & approved
Date & Time: 15 Dec 2022 11:32:31 +01:00

DocuSign

Signature / Name of Qualified Person:

Date

Dr. Barbara Unterlerchner Mag. DI Thomas Unteregger