

Certificate of Conformity

05503227 NASIVIN SENSITIVE 0,05% 10ML(RU)P&G-NEW2

Customer material code: **80781183**

Marketing Auth. N°.: JIII-000511

Batch: **326830A**

Quantity released: 38.240 UN

Date of manufacture: 05.07.2024

Expiry Date: 06.2027

API Batches used

Code	Description	Batch Nr	Supplier		Country
			Batch Nr	Manufacturer	
10501253	OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO	2400609	23212090	SIEGFRIED PHARMACHEM IKALIEN MINDEN GmbH	DE

ANALYTICAL RESULTS

TEST	RELEASE SPECIFICATIONS	RESULTS
APPEARANCE OF SOLUTION CLARITY	Solution should be transparent or not more opalescent than reference suspension	Conforms
APPEARANCE OF SOLUTION COLOR	Not more colored than reference solution Y7	Conforms
RELATIVE DENSITY d 20/20	1,006 - 1,010	1,008
PH	5,6-6,1	5,9
AVERAGE NUMBER OF DOSES PER CONTAINER	Min. 143 deliveries	228
AVERAGE MASS OF DELIVERED DOSE INTRA	38,25-51,75 mg	46,01 mg
INTRAVIAL UNIFORMITY OF DOSAGE (+/-25 %)	0-1	0
INTRAVIAL UNIFORMITY OF DOSAGE (+/-35 %)	0-0	0
OSMOLALITY (mosm/kg)	270 - 330 mOsmol/Kg	295
FILLING VOLUME	Min. 10 ml	12
OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE IDENTITY	Must conform	Conforms
OXYMETAZOLINE HYDROCHLORIDE ASSAY	475 - 525 µg/ml	507
HYDROLISIS PRODUCT	<= 0,5% related to the content of Oxymethazoline hydrochloride	0,0 %
ZP-1	<= 0,5% related to the content of Oxymethazoline hydrochloride	0,0 %
LARGEST UNIDENTIFIED DEGRADATION PRODUCT	<= 0,1% related to the content of Oxymethazoline hydrochloride	0,0 %
TOTAL DEGRADATION PRODUCTS	<= 1,2%	0,0 %
CONTAMINATION TOTAL AEROBIC (TAMC)	<= 10 ² CFU/ml	2
Microbial Contamination FUNGI (TYMC)	<= 10 ¹ CFU/ml	0
PSEUDOMONA AERUGINOSA IN 1 ML	Absence/ml	Absence
STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN 1ML	Absence/ml	Absence
STERILITY TEST	Complies	Conforms

Deviations: NO YES If significant deviations (which may have an impact on the quality of product).

Description of the event:

Certificate of Conformity

05503227 NASIVIN SENSITIVE 0,05% 10ML(RU)P&G-NEW2

Customer material code: **80781183**

Marketing Auth. N°.: JIII-000511

Batch: **326830A**

Quantity released: 38.240 UN

Date of manufacture: 05.07.2024

Expiry Date: 06.2027

API Batches used

<u>Code</u>	<u>Description</u>	<u>Batch Nr</u>	<u>Supplier</u> <u>Batch Nr</u>	<u>Manufacturer</u>	<u>Country</u>
10501253	OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO	2400609	23212090	SIEGFRIED PHARMACHEM IKALIEN MINDEN GmbH	DE

PNT:

This product has been analyzed by SOP: WIN-0000677 / WIN-0009323


Certification statement:

I hereby certify that all the manufacturing stages of this batch of finished product have been carried out in full compliance with the MSM product data sheet 80781183, with the GMP requirements of the EU and (when within the EU) with the requirements of the Marketing Authorization(s) of the destination country/countries.

Released by:
(Qualified person)

Signature:

Luis RAMAERZ



13 AUG 2024

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт **NASIVIN® SENSITIVE**
metered-dose nasal spray 22,5 µg/dose /
НАЗИВИН® СЕНСИТИВ,
спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза

SAP-Code: / Код SAP: **05503227**

Batch no.: / № партии: **326830A**

Manufacturing date (mm.yyyy): /
Дата производства (мм.гггг): **07.2024**

Expiry date (mm.yyyy): /
Срок годности (мм.гггг): **06.2027**

Manufacturer according to the
registration in Russia: / **Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./**
Производитель в соответствии
с регистрацией в России: **«Фамар Хэлс Кеа Сервисес Мадрид, С.А.У.»**

Parameter / Параметр	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
Identification Oxymetazoline hydrochloride / Подлинность Оксиметазолина гидрохлорид	The retention time of the main peak on the chromatogram of the tested solution is required to correspond to the retention time of the main peak on the chromatogram of the oxymetazoline hydrochloride standard solution, received at assay testing. / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме стандартного раствора оксиметазолина гидрохлорида, полученной при количественном определении.	conforms / соответствует
Clarity / Прозрачность	The product should be not more opalescent than reference suspension I. / Опалесценция препарата не должна превышать опалесценцию эталона сравнения I.	conforms / соответствует
Color of the solution / Цветность раствора	The product should be not more colored than color reference solution Y ₇ / Препарат должен быть окрашен не более интенсивно, чем эталон Y ₇ .	conforms / соответствует
Relative density (d 20/20) / Относительная плотность (d 20/20)	From 1.006 to 1.010 / От 1,006 до 1,010	1.008
pH / pH	From 5.6 to 6.1 / От 5,6 до 6,1	5.9
Osmolality / Осмоляльность	From 270 to 330 mOsmol/kg / От 270 до 330 мОсмоль/кг	295 mOsmol/kg / 295 мОсмоль/кг

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт	NASIVIN® SENSITIVE metered-dose nasal spray 22,5 µg/dose / НАЗИВИН® СЕНСИТИВ, спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза
SAP-Code: / Код SAP:	05503227
Batch no.: / № партии:	326830A
Manufacturing date (mm.yyyy): / Дата производства (мм.гггг):	07.2024
Expiry date (mm.yyyy): / Срок годности (мм.гггг):	06.2027
Manufacturer according to the registration in Russia: / Производитель в соответствии с регистрацией в России:	Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./ «Фамар Хэлс Кеа Сервисез Мадрид, С.А.У.»

Parameter / Параметр	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
Mean dose weight and uniformity of dose weight / Средняя масса дозы и однородность массы дозы	Mean dose weight: 45 mg ±15 %. Uniformity of dose weight: must comply. Средняя масса дозы: 45 мг ± 15 %. Однородность массы дозы: должна соответствовать.	46.01 mg / 46.01 мг conforms / соответствует
Related substances / Родственные примеси	Impurity A (Hydrolysis product) – NMT 2.0 % / Примесь А (продукт гидролиза) – не более 2,0 %.	0.0 %
	Impurity ZP-1 – NMT 1.5 % / Примесь ZP-1 – не более 1,5 %.	0.0 %
	Single unidentified impurity – NMT 1.0 % / Единичная неидентифицированная примесь – не более 1,0 %.	0.0 %
	Total impurities – NMT 4.9 % / Сумма примесей – не более 4,9 %.	0.0 %

Microbial purity / Микробиологическая чистота	TAMC – NMT 10 ² CFU/ml / Общее число аэробных бактерий – не более 10 ² КОЕ/мл	2 CFU/ml / 2 КОЕ/мл
	TYMC – NMT 10 ¹ CFU/ml / Общее число дрожжевых и плесневых грибов – не более 10 ¹ КОЕ/мл	0 CFU/ml / 0 КОЕ/мл
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> – absence/ml / Отсутствие <i>Pseudomonas aeruginosa</i> /мл.	Absent in 1.0 ml / Отсутствует в 1,0 мл
	<i>Staphylococcus aureus</i> – absence/ml. / Отсутствие <i>Staphylococcus aureus</i> /мл.	Absent in 1.0 ml / Отсутствует в 1,0 мл

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт **NASIVIN® SENSITIVE**
metered-dose nasal spray 22,5 µg/dose /
НАЗИВИН® СЕНСИТИВ,
спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза

SAP-Code: / Код SAP: **05503227**

Batch no.: / № партии: **326830A**

Manufacturing date (mm.yyyy): /
Дата производства (мм.гггг): **07.2024**

Expiry date (mm.yyyy): /
Срок годности (мм.гггг): **06.2027**

Manufacturer according to the
registration in Russia: / **Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./**

Производитель в соответствии
с регистрацией в России: **«Фамар Хэлс Кеа Сервисес Мадрид, С.А.У.»**

Assay Oxymetazoline hydrochloride / Количественное определение Оксиметазолина гидрохлорид	450 – 525 µg of oxymetazoline hydrochloride/ml. / 450 - 525 мкг оксиметазолина гидрохлорида/мл.	507 µg/ml / 507 мкг/мл
--	--	------------------------

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт	NASIVIN® SENSITIVE metered-dose nasal spray 22,5 µg/dose / НАЗИВИН® СЕНСИТИВ, спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза
SAP-Code: / Код SAP:	05503227
Batch no.: / № партии:	326830A
Manufacturing date (mm.yyyy): / Дата производства (мм.гггг):	07.2024
Expiry date (mm.yyyy): / Срок годности (мм.гггг):	06.2027
Manufacturer according to the registration in Russia: / Производитель в соответствии с регистрацией в России:	Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./ «Фамар Хэлс Кеа Сервисез Мадрид, С.А.У.»

Parameter / Параметр	Specifications / Спецификации	Results / Результаты
Packaging / Упаковка	Per 10 ml into a bottle of high-density polyethylene with dosage device and protective cap of high-density polyethylene. 1 bottle enclosed with leaflet into carton box. / По 10 мл препарата во флакон из полиэтилена высокой плотности с дозирующим устройством и с защитной крышкой из полиэтилена высокой плотности. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	Per 10 ml into a bottle of high-density polyethylene with dosage device and protective cap of high-density polyethylene. 1 bottle enclosed with leaflet into carton box. / По 10 мл препарата во флакон из полиэтилена высокой плотности с дозирующим устройством и с защитной крышкой из полиэтилена высокой плотности. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
Labeling / Маркировка	In accordance with ND. / В соответствии с нормативной документацией.	Complies as prescribed / Соответствует предписанному
Storage conditions / Условия хранения	At the temperature not more than 25°C. / При температуре не выше 25 °С.	
Shelf-life / Срок хранения	3 years / 3 года	

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: / Продукт NASIVIN® SENSITIVE
metered-dose nasal spray 22,5 µg/dose /
НАЗИВИН® СЕНСИТИВ,
спрей назальный дозированный, 22,5 мкг/доза

SAP-Code: / Код SAP: 05503227

Batch no.: / № партии: 326830A

**Manufacturing date (mm.yyyy): /
Дата производства (мм.гггг):** 07.2024

**Expiry date (mm.yyyy): /
Срок годности (мм.гггг):** 06.2027

**Manufacturer according to the
registration in Russia: /
Производитель в соответствии
с регистрацией в России:** Famar Health Care Services Madrid, S.A.U./
«Фамар Хэлс Кеа Сервисез Мадрид, С.А.У.»

API name / Наименование АФС:	Oxymetazoline hydrochloride / Оксиметазолина гидрохлорид
INN / МНН:	Oxymetazoline / Оксиметазолин
API manufacturer batch number / Номер серии производителя АФС:	23212090
FP Manufacturer API Batch number / Номер серии субстанции производителя ГЛФ:	2400609
API Manufactured by & country / Производитель АФС, страна:	Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH, Germany / Зигфрид ФармаХемикалиен Минден ГмбХ, Германия

Assessment: / Заключение: The batch complies with the specification according to ND ЛП-000511-211022 amendment №1 from 03.11.2023 / Партия соответствует спецификациям нормативного документа ЛП-000511-211022 изм. №1 от 03.11.2023

**Date / Signature of Qualified Person: /
Дата / подпись уполномоченного лица:**

14 AUG 2024 //

Luis RAMIREZ / QP
FAMAR MADRID

FAMAR
Health Care Services

Avda. Leganés, 62
28923 Alcorcón, Madrid, Spain

