




**CERTIFICATE OF ANALYSIS  
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product: Omez DSR, modified-release capsules, 20 mg+30 mg /</b> <b>Продукт: Омез® ДСР, капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг+30 мг</b>	
<b>Batch No.: / Серия №: B2102698</b>	<b>Batch Quantity: / Объем партии: 1240000 NO</b>
<b>A.R. No.: / Аналитический отчет №: 2002FP21001606</b>	<b>Date of Analysis: / Дата анализа: 31-07-2021</b>
<b>Mfg. date: / Дата производства: 06/2021</b>	<b>Exp. date: / Срок годности: 05/2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-003998-301220</b>	

S.No / №	Test / Тест	Result / Результат	Specification / Спецификация
1	Description / Описание	<p>'1' size hard gelatin capsule with clear transparent cap and body having "Y" and "DR.REDDY'S" printed in black ink on the cap and "OMEZ-DSR" printed in red ink on the body of capsule containing white and brown spherical pellets. /</p> <p>Твердые желатиновые прозрачные бесцветные капсулы размера 1 с маркировкой черного цвета « Y DR. REDDY'S » на крышечке капсулы и маркировкой красного цвета « OMEZ-DSR » на корпусе капсулы. Содержимое капсул: сферические pellets белого и коричневого цвета.</p>	<p>'1' size hard gelatin capsule with clear transparent cap and body having "Y" and "DR.REDDY'S" printed in black ink on the cap and "OMEZ-DSR" printed in red ink on the body of capsule containing white to grayish-white and brown to yellowish brown spherical pellets. /</p> <p>Твердые желатиновые прозрачные бесцветные капсулы размера 1 с маркировкой черного цвета « Y DR. REDDY'S » на крышечке капсулы и маркировкой красного цвета « OMEZ-DSR » на корпусе капсулы. Содержимое капсул: сферические pellets от белого до серовато-белого и от коричневого до желтовато-коричневого цвета.</p>

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Opinion : APPROVED</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: 	Checked by / Проверено: 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель 
Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS  
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product: Omez DSR, modified-release capsules, 20 mg+30 mg /</b> <b>Продукт: Омез® ДСР, капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг+30 мг</b>	
<b>Batch No.: / Серия №: B2102698</b>	<b>Batch Quantity: / Объем партии: 1240000 NO</b>
<b>A.R. No.: / Аналитический отчет №: 2002FP21001606</b>	<b>Date of Analysis: / Дата анализа: 31-07-2021</b>
<b>Mfg. date: / Дата производства: 06/2021</b>	<b>Exp. date: / Срок годности: 05/2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-003998-301220</b>	

S.No / №	Test / Тест	Result / Результат	Specification / Спецификация
2	<b>Identification / Подлинность</b> Omeprazole and Domperidone (By HPLC) / Омепразол и Домперидон (ВЭЖХ)	The retention times of the main peaks in the chromatogram of the sample preparation correspond to retention times of Omeprazole and Domperidone peaks in the chromatogram of the standard preparation under assay. □/□Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора соответствуют временам удерживания пиков омепразола и домперидона на хроматограмме стандартного раствора (раздел «Количественное определение»).	The retention times of the main peaks in the chromatogram of the sample preparation should comply with retention times of Omeprazole and Domperidone peaks in the chromatogram of the standard preparation under assay. / Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать временам удерживания пиков омепразола и домперидона на хроматограмме стандартного раствора (раздел «Количественное определение»).
3	<b>Average weight of the net content / Средняя масса содержимого капсул</b>	372.43 mg / 372,43 мг	369.0 mg ± 10 % (332.1 to 405.9 mg) / 369,0 мг ± 10 % (от 332,1 до 405,9 мг)
4	<b>Water / Вода</b>	1.2% w/w / 1,2%	Not more than 4.0 % w/w / Не более 4,0 %




<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Opinion : APPROVED</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: 	Checked by / Проверено: 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель 
Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 3 of 7 / Стр. 3 из 7

<b>Product: Omez DSR, modified-release capsules, 20 mg+30 mg /</b> <b>Продукт: Омез® ДСР, капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг+30 мг</b>	
<b>Batch No.: / Серия №: B2102698</b>	<b>Batch Quantity: / Объем партии: 1240000 NO</b>
<b>A.R. No.: / Аналитический отчет №: 2002FP21001606</b>	<b>Date of Analysis: / Дата анализа: 31-07-2021</b>
<b>Mfg. date: / Дата производства: 06/2021</b>	<b>Exp. date: / Срок годности: 05/2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по ИД: ЛП-003998-301220</b>	


S.No / №	Test / Тест	Result / Результат	Specification / Спецификация
5	<b>Dissolution / Растворение</b>		
	a) Omeprazole / Омепразол		
	i. Acid stage (0.1N HCl) / В 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты	4%, 4%, 4%, 4%, 5%, 5%	Not more than 15% of the labeled amount of Omeprazole (C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S) is released after 2 hours. / Не более 15 % от фактического содержания омепразола (C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S) через 2 ч.
	ii. Buffer stage (pH 6.8 phosphate buffer) / В буфере pH 6,8	89%, 89%, 90%, 90%, 88%, 91%	Not less than 70% (Q) of the labeled amount of Omeprazole (C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S) is dissolved in 30 minutes / Не менее 70 % (Q) от номинального содержания омепразола (C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S) через 30 мин.
	b) Domperidone / Домперидон		In 0.1N HCl / В 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты:
	i. 1 <sup>st</sup> hour / через 1 ч	27%, 34%, 29%, 27%, 31%, 28%	between 15 % and 40 % / от 15 % до 40 %
	ii. 4 <sup>th</sup> hour / через 4 ч	62%, 70%, 65%, 63%, 70%, 60%	between 30 % and 70 % / от 30 % до 70 %
	iii. 8 <sup>th</sup> hour / через 8 ч	83%, 88%, 84%, 83%, 88%, 81%	between 55 % and 95 % / от 55 % до 95 %
	iv. 12 <sup>th</sup> hour / через 12 ч	90%, 95%, 91%, 92%, 95%, 89%	not less than 70 % / не менее 70 %
			of the labeled amount of Domperidone (C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> ClN <sub>5</sub> O <sub>2</sub> ) / от номинального содержания домперидона (C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> ClN <sub>5</sub> O <sub>2</sub> )

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям ИД</b>		<b>Opinion : APPROVED</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: 	Checked by / Проверено: 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель 
Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product: Omez DSR, modified-release capsules, 20 mg+30 mg /</b> <b>Продукт: Омез® ДСР, капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг+30 мг</b>	
<b>Batch No.: / Серия №: B2102698</b>	<b>Batch Quantity: / Объем партии: 1240000 NO</b>
<b>A.R. No.: / Аналитический отчет №: 2002FP21001606</b>	<b>Date of Analysis: / Дата анализа: 31-07-2021</b>
<b>Mfg. date: / Дата производства: 06/2021</b>	<b>Exp. date: / Срок годности: 05/2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-003998-01220</b>	

S.No / №	Test / Тест	Result / Результат	Specification / Спецификация
6	<b>Related substances / Родственные примеси</b>		
	<b>A. Omeprazole / Омепразола:</b>		
	Impurity 1 / примесь 1	0.01% / 0,01%	A. Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity 2 / примесь 2	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity 3 / примесь 3	0.02% / 0,02%	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity 4 / примесь 4	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity 5 / примесь 5	Less than LOQ (LOQ = 0.010%)	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	<b>Domperidone / Домперидона:</b>		
	Impurity A / примесь A	0.03% / 0,03%	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity B / примесь B	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity C / примесь C	0.01% / 0,01%	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity D / примесь D	0.12% / 0,12%	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Impurity F / примесь F	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
	Highest individual unknown impurity / Любая единичная неидентифицированная примесь	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.20 % / Не более 0,20 %
Total impurities / Сумма примесей	0.2% / 0,2%	Not more than 2.5 % / Не более 2,5 %	

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Opinion : APPROVED</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: 	Checked by / Проверено: 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель 
Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:






**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 5 of 7 / Стр. 5 из 7

<b>Product: Omez DSR, modified-release capsules, 20 mg+30 mg /</b> <b>Продукт: Омез® ДСР, капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг+30 мг</b>	
<b>Batch No.: / Серия №: B2102698</b>	<b>Batch Quantity: / Объем партии: 1240000 NO</b>
<b>A.R. No.: / Аналитический отчет №: 2002FP21001606</b>	<b>Date of Analysis: / Дата анализа: 31-07-2021</b>
<b>Mfg. date: / Дата производства: 06/2021</b>	<b>Exp. date: / Срок годности: 05/2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-003998-301220</b>	

S.No / №	Test / Тест	Result / Результат	Specification / Спецификация
7	<b>Residual solvents/ Остаточные органические растворители</b>		
	a) Methanol / Метанол	8 µg per capsule	a) Not more than 1107 µg per capsule / Не более 1107 мкг на капсулу
	b) Methylene chloride / Метиленхлорид	8 µg per capsule	b) Not more than 221 µg per capsule / Не более 221 мкг на капсулу
8	<b>Microbial limits / Микробиологическая чистота</b>		
	a) Total aerobic microbial count / Общее число аэробных микроорганизмов	Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г	a) Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г
	b) Total combined yeasts and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г	b) Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г
	c) <i>E. coli</i>	Absent in 1 g / Отсутствует в 1 г	c) Shall be absent in 1g / Отсутствие в 1 г
9	<b>Uniformity of dosage units / Однородность дозирования</b>		
	A. Omeprazole / Омепразол	4.3	A. The acceptance value (AV) should be less than or equal to 15.0 / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0.
	B. Domperidone / Домперидон	5.4	B. The acceptance value (AV) should be less than or equal to 15.0 / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0.




<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Opinion : APPROVED</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: 	Checked by / Проверено: 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель 
Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 6 of 7 / Стр. 6 из 7




<b>Product: Omez DSR, modified-release capsules, 20 mg+30 mg /</b> <b>Продукт: Омез® ДСР, капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг+30 мг</b>	
<b>Batch No.: / Серия №: B2102698</b>	<b>Batch Quantity: / Объем партии: 1240000 NO</b>
<b>A.R. No.: / Аналитический отчет №: 2002FP21001606</b>	<b>Date of Analysis: / Дата анализа: 31-07-2021</b>
<b>Mfg. date: / Дата производства: 06/2021</b>	<b>Exp. date: / Срок годности: 05/2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-003998-301220</b>	

S.No / №	Test / Тест	Result / Результат	Specification / Спецификация
10	<b>Assay / Количественное определение</b>		
	A. Omeprazole / Омепразол	19.92 mg / 19,92 мг (99.6 % / 99,6%)	A. Not less than 18.0 mg and not more than to 22.0 mg of C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S (Omeprazole) (90.0 to 110.0 % of label claim) per capsule / От 18,0 мг до 22,0 мг C <sub>17</sub> H <sub>19</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> S (омепразол) в капсуле (от 90,0 до 110,0 % от номинального содержания).
	B. Domperidone / Домперидон	30.72 mg / 30,72 мг (102.4 % / 102,4%)	B. Not less than 27.0 mg and not more than 33.0 mg of C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> ClN <sub>5</sub> O <sub>2</sub> (Domperidone) per capsule (90.0 to 110.0 % of label claim) / От 27,0 мг до 33,0 мг C <sub>22</sub> H <sub>24</sub> ClN <sub>5</sub> O <sub>2</sub> (домперидон) в капсуле (от 90,0 до 110,0 % от номинального содержания).

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Opinion : APPROVED</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: 	Checked by / Проверено: 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель 
Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS  
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product: Omez DSR, modified-release capsules, 20 mg+30 mg /</b> <b>Продукт: Омез® ДСР, капсулы с модифицированным высвобождением, 20 мг+30 мг</b>	
<b>Batch No.: / Серия №: B2102698</b>	<b>Batch Quantity: / Объем партии: 1240000 NO</b>
<b>A.R. No.: / Аналитический отчет №: 2002FP21001606</b>	<b>Date of Analysis: / Дата анализа: 31-07-2021</b>
<b>Mfg. date: / Дата производства: 06/2021</b>	<b>Exp. date: / Срок годности: 05/2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-003998-301220</b>	
<b>11 Package / Упаковка</b>	10 capsules in a (PA/Al/PVC) foil/aluminum foil blister. 3 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 капсул в блистере из (ПА/АЛ/ПВХ) фольги / алюминиевой фольги. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
<b>12 Labeling / Маркировка</b>	According to ND / В соответствии с НД
<b>13 Storage conditions / Хранение</b>	At temperature below 25 °C. / При температуре не выше 25 °C.
<b>14 Shelf life / Срок годности</b>	3 years / 3 года

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Opinion : APPROVED</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: 	Checked by / Проверено: 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель 
Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата:	Print Date: 31-07-2021 Дата: