

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

| | |
|---|--|
| Product: Enam tablets 5 mg / Энам®, таблетки 5 мг | |
| Batch No. / Серия № : B2301439 | Batch Size / Объем серии: 492.000 KG / 492,000 КГ |
| Analytical Report No. / Аналитический отчет №: 2002FP23001138 | Date of Analysis / Дата анализа: 30-04-2023 |
| Date of Manufacture / Дата производства: 03/2023 | Date of Expiry / Срок годности: 02/2026 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N014189/01-27102021 (amend. №1 from 18.01.2023 / изм. №1 от 18.01.2023) | |

| S. No. | Test/ Показатель | Result / Результат | Specification/ Норма |
|--------|---|---|--|
| 1 | Description / Описание | White round, flat, beveled edged tablets with "EMT" debossed on one side and number "5" and a break line on the other side. Cross Cut Description: White core. / Белые, круглые, плоские таблетки со скошенными краями, с тиснением "EMT" на одной стороне и цифрой "5" и разделительной риской на другой стороне. На поперечном разрезе ядро белого цвета. | White to off-white, round, flat, beveled edged tablets with "EMT" debossed on one side and number "5" and a break line on the other side. Cross Cut Description: White to off white core. / Белые или почти белые, круглые, плоские таблетки со скошенными краями, с тиснением "EMT" на одной стороне и цифрой "5" и разделительной риской на другой стороне. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета. |
| 2 | Identification / Подлинность 1. By HPLC / ВЭЖХ 2. By TLC / ТСХ | Complies as prescribed / Соответствует Complies as prescribed / Соответствует | The retention time of the major peak in the chromatogram of the sample solution should correspond with the retention time of Enalapril peak in the chromatogram of standard solution (section "Assay"). / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика эналаприла на хроматограмме стандартного раствора (раздел «Количественное определение»). The principal spot in the chromatogram of the test preparation should correspond to that in the chromatogram of the standard preparation. / Основное пятно на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать основному пятну на хроматограмме стандартного раствора. |
| 3 | Uniformity of dosage units / Однородность дозирования | 3.2 / 3,2 | Acceptance value (AV) should be not more than 15.0. / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0. |

| | |
|---|---|
| Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД | Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО |
|---|---|

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

| | |
|---|--|
| Product: Enam tablets 5 mg / Энам®, таблетки 5 мг | |
| Batch No. / Серия № : B2301439 | Batch Size / Объем серии: 492.000 KG / 492,000 КГ |
| Analytical Report No. / Аналитический отчет №: 2002FP23001138 | Date of Analysis / Дата анализа: 30-04-2023 |
| Date of Manufacture / Дата производства: 03/2023 | Date of Expiry / Срок годности: 02/2026 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N014189/01-27102021 (amend. №1 from 18.01.2023 / изм. №1 от 18.01.2023) | |

| S. No. | Test/ Показатель | Result / Результат | Specification/ Норма |
|--------|---|--|--|
| 9 | Subdivision of tablets / Однородность масс при делении таблеток | Complies as prescribed / Соответствует | The tablets comply with the test, if not more than 1 individual mass is outside the limits of 85 % to 115 % of the average of mass. The tablets fail to comply with the test, if more than 1 individual mass is outside these limits, or if 1 individual mass is outside the limits of 75 % to 125 % of the average mass. / Таблетки соответствуют требованиям, если не более 1 единичная масса отклоняется за пределы 85 % - 115 % от средней массы. Таблетки не соответствуют требованиям, если более чем 1 индивидуальная масса отклоняется от этих пределов или, если 1 индивидуальная масса отклоняется за пределы 75 % - 125 % от средней массы. |

Remarks : The Product confirms to ND/

Примечание: Продукт соответствует требованиям НД

Conclusion : APPROVED /

Заключение: ОДОБРЕНО

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

| | |
|---|--|
| Product: Enam tablets 5 mg / Энам®, таблетки 5 мг | |
| Batch No. / Серия № : B2301439 | Batch Size / Объем серии: 492.000 KG / 492,000 КГ |
| Analytical Report No. / Аналитический отчет №: 2002FP23001138 | Date of Analysis / Дата анализа: 30-04-2023 |
| Date of Manufacture / Дата производства: 03/2023 | Date of Expiry / Срок годности: 02/2026 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N014189/01-27102021 (amend. №1 from 18.01.2023 / изм. №1 от 18.01.2023) | |

| S. No. | Test/ Показатель | Result / Результат | Specification/ Норма |
|--------|--------------------|--|--|
| 10 | Package / Упаковка | <p>10 tablets in <i>blister</i> of three-layer foil (OPA/Al/PVC) foil and Aluminum foil with heat seal lacquer coating on the sealing side. 2 blisters and patient information leaflet in a carton pack. /</p> <p>По 10 таблеток в блистере из трехслойной фольги (ОПА/Ал/ПВХ) и алюминиевой фольги с термосвариваемым лаковым покрытием на запечатываемой стороне. По 2 блистера с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> | <p><u>Tablets 2.5 mg</u> 10 tablets in Aluminum <i>strip</i> foil with Low-Density polyethylene (LDPE) on the sealing side and shellac coating on top side or 10 tablets in <i>blister</i> of three-layer foil (OPA/Al/PVC) foil and Aluminum foil with heat seal lacquer coating on the sealing side. 2 strips or 2 blisters and patient information leaflet in a carton pack.</p> <p><u>Tablets 5 mg, 10 mg, 20 mg</u> 10 tablets in Aluminum <i>strip</i> foil with Low-Density polyethylene (LDPE) on the sealing side and shellac coating on top side or 10 tablets in <i>blister</i> of three-layer foil (OPA/Al/PVC) foil and Aluminum foil with heat seal lacquer coating on the sealing side. 2, 5, 6, 10 strips or 2, 5, 6, 10 blisters and patient information leaflet in a carton pack. /</p> <p><u>Таблетки 2,5 мг</u> По 10 таблеток в <i>стрипе</i> из алюминиевой фольги с полиэтиленом низкой плотности (ПЭНП) на запечатываемой стороне и шеллаковым покрытием на наружной стороне или по 10 таблеток в <i>блистере</i> из трехслойной фольги (ОПА/Ал/ПВХ) и алюминиевой фольги с термосвариваемым лаковым покрытием на запечатываемой стороне. По 2 стрипа или по 2 блистера с инструкцией по применению в пачку картонную.</p> |

Remarks : The Product confirms to ND/

Примечание: Продукт соответствует требованиям НД

Conclusion : APPROVED /

Заключение: ОДОБРЕНО

SINGHVI PHARM

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

| | |
|---|--|
| Product: Enam tablets 5 mg / Энам[®], таблетки 5 мг | |
| Batch No. / Серия № : B2301439 | Batch Size / Объем серии: 492.000 KG / 492,000 КГ |
| Analytical Report No. / Аналитический отчет №: 2002FP23001138 | Date of Analysis / Дата анализа: 30-04-2023 |
| Date of Manufacture / Дата производства: 03/2023 | Date of Expiry / Срок годности: 02/2026 |
| Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N014189/01-27102021 (amend. №1 from 18.01.2023 / изм. №1 от 18.01.2023) | |

| S. No. | Test/ Показатель | Result / Результат | Specification/ Норма |
|--------|--------------------------------------|--|---|
| | | | <i>Таблетки 5 мг, 10 мг, 20 мг</i> По 10 таблеток в <i>stripe</i> из алюминиевой фольги с полиэтиленом низкой плотности (ПЭНП) на запечатываемой стороне и шеллаковым покрытием на наружной стороне или по 10 таблеток в <i>блистере</i> из трехслойной фольги (ОПА/Ал/ПВХ) и алюминиевой фольги с термосвариваемым лаковым покрытием на запечатываемой стороне. По 2, 5, 6, 10 стрипов или по 2, 5, 6, 10 блистеров с инструкцией по применению в пачку картонную. |
| 11 | Labeling / Маркировка | Complies as prescribed / Соответствует требованиям | According to ND / В соответствии с НД |
| 12 | Storage conditions / Хранение | At temperature below 25 °C. / При температуре не выше 25 °C. | |
| 13 | Shelf life / Срок годности | 3 years / 3 года | |

* - Performed by the manufacturer at release periodically: every 20-th batch or at least once a year. The parameter may be absent from the Company's certificate of analysis.

* - Проводится производителем при выпуске периодически: для каждой 20-ой серии или не менее 1 раза в год. Показатель может быть не включен в сертификат анализа фирмы.

| | |
|---|---|
| Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД | Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО |
|---|---|

ELECTRONIC SIGNATURES

Dr.Reddy's 

Title

B2301439

Document No.
- VersionQUA-FT02-2184
- 1.0, CURRENT

Approved Date

30-Apr-2023

| Intention | Employee ID | User Name | Date (IST) |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Prepared By | P00021162 | Latha Dasi | 30/04/2023 19:43:45 |
| Reviewed And Approved By | P00034556 | V Krishna Nimmakayala | 30/04/2023 19:54:05 |
| Approved By QA | P00019846 | K Narayana Swamy | 30/04/2023 20:10:36 |