Dr.Reddy's CEPTИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 1 of 5 / CTp. 1 из 5

Product: Razo, Enteric coated tablets 20 mg

Продукт: Разо®, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг

 Batch No. / Серия №: C2113216
 Batch Quantity / 1500000 Tablets

 Объем серии:
 1500000 таблеток

 Analytical Report No / Апалитический отчет №: 890001555523
 Date of Analysis / Дата апализа: 17/11/2021

Date of Manufacture / Дата производства :10/2021 Date of Expiry / Срок годности : 09/2024

Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-002666-131120

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	tablets with red ink imprinted «RB20» on the one side. The cross section is the core white. / Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой светложелтого цвета, с маркировкой красного цвета «RB20» на одной стороне. На поперечном разрезе	Round, biconvex, light yellow to yellow-coated tablets with red ink imprinted «RB20» on the one side. The cross section is the core from white to off-white. / Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой от светло-желтого до желтого цвета с маркировкой красного цвета «RB20» на одной стороне. На поперечном разрезе ядро от
2	Identification By HPLC / Подлинность ВЭЖХ	ядро белого цвета. Complies as prescribed / Соответствует	Тhe retention time of the major peak in the chromatogram of the test preparation should correspond to the retention time of the main peak in the chromatogram of Rabeprazole sodium standard preparation (section Assay). / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца рабепразола натрия (раздел «Количественное определение»).
3	Average weight of coated tablets / Средняя масса таблеток	207.39 mg / 207,39 мг	212.68 mg ± 5% (202.05 – 223.31 mg) / 212,68 мг ± 5 % (от 202,05 мг до 223,31 мг)

Remarks: The Product confirms to ND/		Opinion : APPROVED
Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by/	Checked by	Approved by: Manager
Prepared by/ Подготовлено:	Проверено:	Менеджер по обеспечению качества
Date/ Дата: 19-11-2011	Date/ Дата: 19 -U-2021	Date/ Дата: 19-11-2021

Dr.Reddy's

CERTIFICATE OF ANALYSIS CEPTИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 2 of 5 / CTp. 2 из 5

 Product : Razo, Enteric coated tablets 20 mg

 Продукт: Разо®, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг

 Batch No. / Серия № : C2113216
 Batch Quantity / 1500000 Tablets

 Объем серии: 1500000 таблеток

 Analytical Report No / Аналитический отчет № : 890001555523
 Date of Analysis / Дата анализа: 17/11/2021

 Date of Manufacture / Дата производства :10/2021
 Date of Expiry / Срок годности : 09/2024

 Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-002666-131120

N₂	Test / Показатель	Result / Резул	ьтаты	Specification / Hopma
4	Dissolution / Растворение	Unit-1/Единица-1	2%	^
•	эзопинон / гастворение			In 0.1M hydrochloric acid solution – not more than 10% of the labeled amount of
		Unit-2/Единица-2	2%	$C_{18}H_{20}N_3O_3SNa$ (Rabeprazole sodium) is
		Unit-3/Единица-3	0%	dissolved in 2 hours. / B 0,1 M pactbope
		Unit-4/Единица-4	0%	хлористоводородной кислоты – не более
		Unit-5/Единица-5	0%	10 % от номинального содержания
		Unit-6/Единица-6	0%	— C ₁₈ H ₂₀ N ₃ O ₃ SNa (рабепразола натрия) через 2 ч.
		Unit-1/Единица-1	94%	In buffer solution pH 8.0 – not less than
		Unit-2/Единица-2	92%	75% (Q) of the labeled amount of
		Unit-3/Единица-3	95%	— C ₁₈ H ₂₀ N ₃ O ₃ SNa (Rabeprazole sodium) is dissolved in 60 minutes. / В буферном
		Unit-4/Единица-4	95%	растворе рН 8,0 – не менее 75 % (Q) от
	,	Unit-5/Единица-5	95%	номинального содержания
		Unit-6/Единица-6	95%	$C_{18}H_{20}N_3O_3SNa$ (рабепразола натрия) через 60 мин.

Remarks : The Product confirms to ND/	Opinion : APPROVED
Примечание: Продукт соответствует требованиям НД	Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by/	Approved by: Manager
Подготовлено: Проверено:	Менеджер по обеспечению качества
Date/ Дата: 19-11-2021 Date/ Дата: 19-11-2021	Date/ Дата: 19-11-2021

Dr.Reddy's

CERTIFICATE OF ANALYSIS СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Page 3 of 5 / CTp. 3 из 5

Date of Expiry / Срок годности: 09/2024

Product: Razo, Enteric coated tablets 20 mg

Продукт: Разо®, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг

Batch No. / Серия №: C2113216 Batch Quantity / 1500000 Tablets Объем серии: 1500000 таблеток Analytical Report No / Аналитический отчет №: 890001555523 Date of Analysis / Дата анализа: 17/11/2021 Date of Manufacture / Дата производства :10/2021

Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-002666-131120

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма	
5	Related substances by HPLC / Родственные примеси, ВЭЖХ			
	Rabeprazole N-oxide / Рабепразола N-оксид	Below LOD(LOD=0.008%)/Ниже предела обнаружения (ПО = 0,008 %)	not more than 0.5% / не более 0,5 %	
	Rabeprazole Sulfone / Рабепразола сульфон	0.08%/0,08%	not more than 0.5% / не более 0,5 %	
	Rabeprazole Methoxy analogue / Рабепразола метокси аналог	Below LOD(LOD=0.01%)/Ниже предела обнаружения (ПО = 0,01 %)	not more than 0.5% / не более 0,5 %	
	Rabeprazole Chloro analogue / Рабепразола хлоро аналог	Not detected / не обнаружена	not more than 0.5% / не более 0,5 %	
	Rabeprazole Sulphide / Рабепразола сульфид	Less than LOQ (LOQ= 0.027 %)/ Ниже предела количественного определения (ПКО= 0,027%)	not more than 0.5% / не более 0,5 %	
	Maximum unknown individual impurity / Единичная неидентифицированная примесь	0.02 % /0,02%	not more than 0.2% / не более 0,2 %	
	Total impurities / Сумма примесей	0.2% /0,2%	not more than 2.0% / не более 2,0 %	
6	Residual Solvents content / Остаточные органические растворители	1500µg/tab / 1500 мкг на таблетку	Isopropanol – not more than 2621 µg per tablet / Изопропанол – не более 2621 мкг на таблетку	

Remarks: The Product confirms to ND/	Opinion : APPROVED
Примечание: Продукт соответствует требования	м НД Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by/ Checked by	Approved by: Manager
Prepared by/ Подготовлено: Проверено:	
Date/ Дата: 1911-201 Date/ Дата:	9-11-2021 Date/ Дата: 19-11-2021

Dr.Reddy's

Date of Manufacture / Дата производства :10/2021

<u>CERTIFICATE OF ANALYSIS</u> <u>CEРТИФИКАТ АНАЛИЗА</u>

Page 4 of 5 / Стр. 4 из 5

Date of Expiry / Срок годности : 09/2024

 Product : Razo, Enteric coated tablets 20 mg

 Продукт: Разо®, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг

 Batch No. / Серия № : C2113216
 Batch Quantity / 1500000 Tablets

 Объем серии: 1500000 таблеток

 Analytical Report No / Аналитический отчет № : 890001555523
 Date of Analysis / Дата анализа: 17/11/2021

Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-002666-131120

No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
7	Uniformity of dosage units / Однородность дозирования	3.4/3,4	The acceptance value (AV) should be not more than 15.0. / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0.
8	Microbial limits / Микробиологиче	ская чистота	
	a) Total aerobic microbial count /	Less than 10 CFU/g /	Not more than 1000 CFU/g /
	Общее число аэробных микроорганизмов	Менее 10 КОЕ/г	Не более 1000 КОЕ/г
	b) Total combined yeasts and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Less than 10 CFU/g / Менее 10 KOE/г	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г
	c) E. coli	Absent in 1g / Отсутствует в 1г	Shall be absent in 1g / Должны отсутствовать в 1 г
9	Assay / Количественное определение	20.3 mg / 20,3 мг	18.0 mg to 22.0 mg of C ₁₈ H ₂₀ N ₃ O ₃ SNa (Rabeprazole sodium) (90 to 110% of the labeled amount) per tablet / От 18,0 мг до 22,0 мг C ₁₈ H ₂₀ N ₃ O ₃ SNa (рабепразола натрия) (от 90 до 110 % от номинального содержания) в
- And Andrews			

Remarks: The Product confirms to ND/	Opinion : APPROVED
Примечание: Продукт соответствует требованиям НД	Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by/ Checked by Проверено:	Approved by: Manager
	Менеджер по обеспечению качества
Date/ Дата: 19-11-20M Date/ Дата: 19-11-2021	Date/ Дата: 19-11-2021

Dr.Reddy's

<u>CERTIFICATE OF ANALYSIS</u> <u>CEРТИФИКАТ АНАЛИЗА</u>

Page 5 of 5 / Стр. 5 из 5

Product : Razo, Enteric coated tablets 20 mgПродукт: Разо®, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мгBatch No. / Серия № : C2113216Batch Quantity / 1500000 Tablets
Объем серии: 1500000 таблетокAnalytical Report No / Апалитический отчет № : 890001555523Date of Analysis / Дата анализа: 17/11/2021Date of Manufacture / Дата производства :10/2021Date of Expiry / Срок годности : 09/2024Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-002666-131120

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
10	Packaging / Упаковка	15 tablets in a (PVC/Al/PA) foil /aluminum foil blister. 2 blisters and patient information leaflet in a carton pack. / По 15 таблеток в блистере из (ПВХ/АЛ/ПА) фольги / алюминиевой фольги. По	15 ог 30 tablets in HDPE bottles with screw neck equipped with tamper-evident membrane sealed with plastic screw caps with liner, bag of desiccator (silica gel) and polyester cotton swab. Each bottle and patient information leaflet in a carton pack. 15 tablets in a (PVC/Al/PA) foil /aluminum foil blister. 1 ог 2 blisters and patient information leaflet in a carton pack. / По 15 или 30 таблеток в банках из полиэтилена высокой плотности с винтовой горловиной, снабженных мембраной для контроля первого вскрытия, укупоренных пластиковыми навинчиваемыми крышками с прокладкой и вложением пакета с влагопоглотителем (силикагель) и тампона из полиэфирной ваты. Каждая банка вместе с инструкцией по применению в пачку картонную. По 15 таблеток в блистере из (ПВХ/АЛ/ПА) фольги / алюминиевой фольги. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
11	Labeling / Маркировка	Complies as prescribed / Соответствует требованиям	According to ND / В соответствии с НД
12	Storage conditions / Хранение	At temperature below 25 °C. / При температуре не выше 25 °C.	
13	Shelf life / Срок годности	2 years (in bottles), 3 years (in blisters). / 2 года (в банках), 3 года (в блистерах).	

Remarks: The Product confirms to ND/	Opinion : APPROVED
Примечание: Продукт соответствует требованиям НД	Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by/ Checked by	Approved by: Manager
Prepared by/ Подготовлено: Проверено: Проверено:	Менеджер по обеспечению качества
Date/ Дата: 19-11-2021 Date/ Дата: 19-11-2021	Date/ Дата: 19-11-2021