

CERTIFICATE OF ANALYSES /

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Name of the Product: CARTILOX Наименование продукта: КАРТИЛОКС	
Batch No.: CXR22117 Номер серии: CXR22117	Mfg Date: 07/2022 Дата производства: 07/2022
Batch size: 10,000 Sachets Размер серии: 10 000 п5кетов-саше	Exp. Date: 06/2024 Дата окончания срока годности: 06/2024
A.R. No.: G322130468 Номер аналитической процедуры: G322130468	
Specification Ref. No.: FPS/C066/03 Номер спецификации: FPS/C066/03	Version No.: 03 Номер версии: 03

Sr. No.	TEST / ПОКАЗАТЕЛЬ	SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ
1.	Description ^{s/} Описание ^s	Light Yellowish free flowing granules, which may contain black pepper particles. / Сыпучие гранулы светло-желтого цвета, которые могут содержать частицы черного перца.	Light Yellowish free flowing granules, which may contain black pepper particles. / Сыпучие гранулы светло-желтого цвета, которые могут содержать частицы черного перца.
2.	Identification ^{s/} Подлинность ^s	The retention time of the Curcuminoids and Boswellia extract in the sample preparation should be correspond to the retention time of standard preparations. / Времена удерживания куркуминоидов и экстракта Босвеллии в растворе образца должно соответствовать временам удерживания стандартных растворов.	The retention time of the Curcuminoids and Boswellia extract in the sample preparation corresponds to the retention time of standard preparations. / Времена удерживания куркуминоидов и экстракта Босвеллии в растворе образца соответствует временам удерживания стандартных растворов.
3.	Average fill weight/ Средняя масса содержимого упаковки	Not Less Than 10.453 g / Не менее 10,453 г	10.615g/ 10,615г
4.	Uniformity of fill weight / Однородность по массе содержимого упаковки	± 5,0% of average fill weight (9.93 to 10.98 g) / ± 5,0% средней массы (9,93 - 10,98 г)	Complies / Соответствует требованиям
5.	Average gross weight ^{s/} Средняя масса брутто ^s	12.50 g ± 10.0% (11.25 g to 13.75 g) / 12,50 г ± 10,0% (11,25 г – 13,75 г)	12.81 g / 12,81г

Geltec Private Limited

(Universal Division)

CERTIFICATE OF ANALYSES /

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Name of the Product: CARTILOX Наименование продукта: КАРТИЛОКС	
Batch No.: CXR22117 Номер серии: CXR22117	Mfg Date: 07/2022 Дата производства: 07/2022
Batch size: 10,000 Sachets Размер серии: 10 000 п5кетов-саше	Exp. Date: 06/2024 Дата окончания срока годности: 06/2024
A.R. No.: G322130468 Номер аналитической процедуры: G322130468	
Specification Ref. No.: FPS/C066/03 Номер спецификации: FPS/C066/03	Version No.: 03 Номер версии: 03

Sr. No.	TEST / ПОКАЗАТЕЛЬ	SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ
6.	Dispersability in water ^s / Диспергируемость в воде ^s	Should give a yellow colour solution, which is drinkable and free from lump. Black pepper particles may be observed. / Должен образовываться раствор желтого цвета, который приемлем для питья и не содержит сгустков. Могут наблюдаться частицы черного перца.	Complies / Соответствует требованиям
7.	pH ^s	5.0 – 7.0 / 5,0 - 7,0	5.87 / 5,87
8.	Water content ^s / Содержание воды ^s	Not more than 12.0% / Не более 12,0%	8.63% 8,63%
Assay Each Serving / Sachet contains approximately: / Количественное определение Каждая порция/ пакет-саше содержит приблизительно:			
Collagen peptides 10 g ^s (By Titrimetry) / Пептиды коллагена 10г ^s (титриметрическое определение)		Not Less Than 9.50 g / Не менее 9,50 г	9.73g / 9,73г
9.	Curcuminoids (95%) ^s (By HPLC) / Куркуминоиды (95%) ^s (ВЭЖХ)	Not Less Than 118.75 mg / Не менее 118,75 мг	129.08 mg 129,08 мг
Boswellia Extract (30% АКВА) ^s (By HPLC) / Экстракт босвеллии (30% АКВА) ^s (ВЭЖХ)		Not Less Than 95.0 mg / Не менее 95,0 мг	122.37 mg 122,37мг
Sodium Hyaluronate* / Гиалуронат натрия*		Not Less Than 11.875 mg / Не менее 11,875 мг	12.694 mg 12,694 мг
Black Pepper Extract* / Экстракт черного перца*		Not Less Than 2.375 mg / Не менее 2,375 мг	2.539mg / 2,539 мг

Geltec Private Limited

Regd. Office: Capsulation Premises, Deonar, Sion-Trombay Road, Mumbai-400 088.
Phone: +91-22-2556 8586/6647 8484 Fax: +91-22-2256 4038/2558 1780. E-mail: mail@geltec.in
CIN No. U24230MH2002PTC135200

Geltec

"Innovative Healthcare"

(Universal Division)

Mfg. Plant: Plot No. 810, 811 & 920,
GIDC, Sarigam, Dist Valsad, Gujarat- 396 155.
Phone: +91-22-66478450 / 0260-2780805

CERTIFICATE OF ANALYSES /




СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Name of the Product: CARTILOX Наименование продукта: КАРТИЛОКС	
Batch No.: CXR22117 Номер серии: CXR22117	Mfg Date: 07/2022 Дата производства: 07/2022
Batch size: 10,000 Sachets Размер серии: 10 000 п5кетов-саше	Exp. Date: 06/2024 Дата окончания срока годности: 06/2024
A.R. No.: G322130468 Номер аналитической процедуры: G322130468	
Specification Ref. No.: FPS/C066/03 Номер спецификации: FPS/C066/03	Version No.: 03 Номер версии: 03

Sr. No.	TEST / ПОКАЗАТЕЛЬ	SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТЫ
	Microbial Enumeration test and test for specified microorganisms / Микробиологическая чистота и испытание на наличие специфических микроорганизмов ⁵		
10	a) Total aerobic bacterial count / a) Общее число аэробных бактерий	Not More Than 1000 cfu / g / Не более 1000 кое/г	30cfu / g / 30ws кое/г
	b) Total Yeast and Mold count / b) Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Not More Than 100 cfu / g / Не более 100 кое/г	< 10 cfu / g / < 10 кое/г
	c) Specified microorganism / c) Отдельные виды микроорганизмов		
	<i>E-coli</i>	Should absent in 1 g / Должна отсутствовать в 1 г	Absent / Отсутствует
	<i>Salmonella species</i>	Should absent in 10 g / Должна отсутствовать в 10 г	Absent / Отсутствует
	<i>Staphylococcus aureus</i>	Should absent in 1 g / Должна отсутствовать в 1 г	Absent / Отсутствует
	<i>P.aeruginosa</i>	Should absent in 1 g / Должна отсутствовать в 1 г.	Absent / Отсутствует

* Quantity based on input / Количество на основе исходных данных.

⁵ Should be tested on stability / Должно проверяться при изучении стабильности

Prepared By	Checked By	Approved By
Signature with date  29/07/2022	Signature with date  29/07/2022	Signature with date  30/07/2022
Name <i>D.R. Bani</i>	Name <i>Anurash Devar</i>	Name <i>Bhanu Ladd</i>
Chemist	Head-QC	Head QA

Geltec Private Limited

Regd. Office: Capsulation Premises, Deonar, Sion-Trombay Road, Mumbai-400 088.
Phone: +91-22-2556 8586/6647 8484 Fax: +91-22-2256 4038/2558 1780. E-mail: mail@geltec.in
CIN No. U24230MH2002PTC135200