




**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 %</b> <b>Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %</b>	
<b>Batch No. / Серия № : V220004</b>	<b>Batch Size / Объем партии : 45,714.000 SU</b>
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет № : 890001567835</b>	<b>Date of Analysis / Дата анализа : 15.01.2022</b>
<b>Date of Manufacture / Дата производства : Jan-2022</b>	<b>Date of Expiry / Срок годности : Dec-2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-200416 (amend № 1 from 11.10.2016, amend № 2 from 14.06.2018, amend № 3 from 19.11.2018, amend № 4 from 11.12.2019/ изм. № 1 от 11.10.2016, изм. № 2 от 14.06.2018, изм. № 3 от 19.11.2018, изм. № 4 от 11.12.2019)</b>	

Page 1 of 3

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	White homogeneous cream. / Однородный крем белого цвета.	White or off-white homogeneous cream / Однородный крем белого или почти белого цвета.
2	Identification / Подлинность	Complies / Соответствует	Retention time of main peak in the chromatogram of test solution should correspond to retention time of main peak in the chromatogram of terbinafine hydrochloride reference standard solution (section "Assay"). / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца тербинафина гидрохлорида (раздел «Количественное определение»).
3	pH of aqueous dispersion / pH водной дисперсии	7.23	From 6.0 to 7.5 / От 6,0 до 7,5
4	Related substances (HPLC)/ Посторонние примеси (ВЭЖХ)	0.2 %	Total impurities – not more than 1.0 % / Сумма примесей – не более 1,0 %.




<b>Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Ankit 	Checked by / Проверено: Himesh Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Date / Дата: 15.01.2022	Date / Дата: 15.01.2022	Date / Дата: 15.01.2022

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 %</b> <b>Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %</b>	
<b>Batch No. / Серия № : V220004</b>	<b>Batch Size / Объем партии : 45,714.000 SU</b>
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет № :890001567835</b>	<b>Date of Analysis / Дата анализа :15.01.2022</b>
<b>Date of Manufacture / Дата производства :Jan-2022</b>	<b>Date of Expiry / Срок годности :Dec-2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-200416 (amend № 1 from 11.10.2016, amend № 2 from 14.06.2018, amend № 3 from 19.11.2018, amend № 4 from 11.12.2019/ изм. № 1 от 11.10.2016, изм. № 2 от 14.06.2018, изм. № 3 от 19.11.2018, изм. № 4 от 11.12.2019)</b>	

Page 2 of 3

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
5	Weight of the package content / Масса содержимого упаковки:  - average weight / средняя масса  - weight of 1 tube / масса 1 тубы	10 g / 10g  Complies	Not less than labeled (10 g) / Не менее номинальной (10 г)  10 g ± 9% (9.1 g to 10.9 g) / 10 г ± 9 % (от 9,1 г до 10,9 г)
6	Microbial purity / Микробиологическая чистота Total aerobic bacteria count and total combined yeast and moulds / Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно)  Staphylococcus aureus  P. aeruginosa	<10CFU/g / <10КОЕ/г  Absent / Отсутствует  Absent / Отсутствует	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г  Shall be absent in 1 g / Отсутствие в 1 г  Shall be absent in 1 g / Отсутствие в 1г


<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Ankit 	Checked by / Проверено: Himesh Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Date / Дата:15.01.2022	Date / Дата:15.01.2022	Date / Дата:15.01.2022

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 %</b> <b>Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %</b>	
<b>Batch No. / Серия № : V220004</b>	<b>Batch Size / Объем партии : 45,714.000 SU</b>
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет № : 890001567835</b>	<b>Date of Analysis / Дата анализа : 15.01.2022</b>
<b>Date of Manufacture / Дата производства : Jan-2022</b>	<b>Date of Expiry / Срок годности : Dec-2024</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-200416 (amend № 1 from 11.10.2016, amend № 2 from 14.06.2018, amend № 3 from 19.11.2018, amend № 4 from 11.12.2019/ изм. № 1 от 11.10.2016, изм. № 2 от 14.06.2018, изм. № 3 от 19.11.2018, изм. № 4 от 11.12.2019)</b>	

Page 3 of 3

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
7	Assay / Количественное определение	9.98mg / 9.98 мг	Not less than 9.0 mg and not more than 11.0 mg of C <sub>21</sub> H <sub>25</sub> N·HCl (terbinafine hydrochloride) in 1 g of cream / От 9,0 мг до 11,0 мг C <sub>21</sub> H <sub>25</sub> N·HCl (тербинафина гидрохлорид) в 1 г крема.
8	Package / Упаковка	10 g in a tube of lacquered aluminum. Each tube and patient information leaflet in a carton pack. / По 10 г в тубу из лакированного алюминия. Каждую тубу с Инструкцией по применению помещают в пачку картонную.	10 g in a tube of lacquered aluminum. Each tube and patient information leaflet in a carton pack. / По 10 г в тубу из лакированного алюминия. Каждую тубу с Инструкцией по применению помещают в пачку картонную.
9	Labeling / Маркировка	According to ND. / В соответствии с НД.	
10	Storage conditions / Условия хранения	At temperature below 25°C. Do not freeze / При температуре не выше 25 °C. Не замораживать	
11	Shelf life / Срок годности	3 years / 3 года	

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Ankit 	Checked by / Проверено: Himesh Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Date / Дата: 15.01.2022	Date / Дата: 15.01.2022	Date / Дата: 15.01.2022