




**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 1 of 4 / Стр. 1 из 4

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg	<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг
<b>Batch No / Серия №</b> : V2202512	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000 таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040001705207	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 15.12.2022
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Nov-2022	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : Oct-2025
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	Complies / Соответствует	Yellowish white round biconvex tablets with smooth surface. / Белые с желтоватым оттенком круглые двояковыпуклые таблетки с гладкой поверхностью.
2	Identification / Подлинность	Complies / Соответствует	The retention time of principal peak in the chromatogram of test solution should correspond to retention time of principal peak in Nimesulide standard solution chromatogram under Assay / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца нимесулида (раздел «Количественное определение»)
3	Average weight and mass uniformity / Средняя масса и однородность массы	313.6 mg / 313.6 мг	310 mg ± 5.0 % / 310 мг ± 5,0 % 18/20 tablets – NMT ± 5 % / 18/20 таблеток – не более ± 5 % 2/20 tablets – NMT ± 10 % / 2/20 таблеток – не более ± 10 %
4	Dissolution / Растворение	96 %, 100 %, 96 %, 98 %, 97 %, 97 %	Not less than 75 % (Q) of labeled amount of C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S nimesulide is dissolved in 45 minutes / Не менее 75 % (Q) от




<b>Remarks: The Product conforms to ND / Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion: APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Ankit 	Checked by / Проверено: Ramakant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Kusum Lata 
Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 2 of 4 / Стр. 2 из 4

Product : Nise tablets 100 mg	Продукт : Найз®, таблетки 100 мг
Batch No / Серия № : V2202512	Batch Quantity / Объем серии : 5000000 tablets / 5000000 таблеток
Analytical Report No / Аналитический отчет № : 040001705207	Date of Analysis / Дата анализа : 15.12.2022
Date of Manufacture / Дата производства : Nov-2022	Date of Expiry / Годен до (вкл) : Oct-2025
Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД: П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
			номинального содержания $C_{13}H_{12}N_2O_5S$ (нимесулид) через 45 мин.
5	Water / Вода	2.3% w/w	Not more than 6.0 % w/w / Не более 6,0 %
6	<b>Related substances / Родственные примеси</b>		
	Impurity A / Примесь А	Below LOD (LOD = 0.0019%) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.0019%)	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity B / Примесь В	0.02%	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity C / Примесь С	Not detected / не обнаружена	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity D / Примесь D	Below LOD (LOD = 0.0049%) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.0049%)	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity E / Примесь Е	Not detected / не обнаружена	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity F / Примесь F	Not detected / не обнаружена	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Any unknown individual impurity / Единичная неидентифицируемая примесь	0.02 %	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %

<b>Remarks: The Product conforms to ND /</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion: APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Ankit 	Checked by / Проверено: Ramakant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Kusum Lata 
Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 3 of 4 / Стр. 3 из 4

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg			
<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг			
<b>Batch No /</b> : V2202512	<b>Batch Quantity /</b> : 5000000 tablets /		
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> : 5000000 таблеток		
<b>Analytical Report No /</b> : 040001705207	<b>Date of Analysis /</b> : 15.12.2022		
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>		
<b>Date of Manufacture /</b> : Nov-2022	<b>Date of Expiry /</b> : Oct-2025		
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до (вкл)</b>		
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)			

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
	Total impurities / Сумма примесей	0.04 %	NMT 1.5 % / Не более 1,5 %
7	Uniformity of dosage units / Однородность дозирования	3.1	Acceptance value (AV) should be not more than 15.0 / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0
8	Microbial limits* / Микробиологическая чистота*		
	a) Total aerobic microbial count / Общее число аэробных микроорганизмов	Not Applicable	Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г
	b) Total combined yeasts and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Not Applicable	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г
	c) E. coli	Not Applicable	Shall be absent in 1g / Должны отсутствовать в 1 г
9	Assay / Количественное определение	101.6 mg / 101.6 мг	Not less than 90.0 mg and not more than 110.0 mg C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S Nimesulide in tablet / От 90,0 мг до 110,0 мг C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (нимесулид) в таблетке

<b>Remarks: The Product conforms to ND /</b>		<b>Conclusion: APPROVED /</b>	
<b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>	
Prepared by / Подготовлено: Ankit 	Checked by / Проверено: Ramakant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Kusum Lata 	
Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022	

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**




Page 4 of 4 / Стр. 4 из 4

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg		
<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг		
<b>Batch No /</b> : V2202512	<b>Batch Quantity /</b> : 5000000 tablets /	
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> : 5000000 таблеток	
<b>Analytical Report No /</b> : 040001705207	<b>Date of Analysis /</b> : 15.12.2022	
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>	
<b>Date of Manufacture /</b> : Nov-2022	<b>Date of Expiry /</b> : Oct-2025	
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до (вкл)</b>	
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)		

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
10	Package / Упаковка	10 tablets in PVC/aluminum blister. 2 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ/алюминиевом блистере. По 2 блистера вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	10 tablets in PVC/aluminum blister. 1, 2, 3 or 10 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ / алюминиевом блистере. По 1, 2, 3 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
11	Labeling / Маркировка	Complies as prescribed / Соответствует требованиям	According to ND / В соответствии с НД
12	Storage conditions / Хранение	Store protected from light below 25°C / В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C	
13	Shelf life / Срок годности	3 years / 3 года	

\*The manufacturer performs the "Microbiological Limits" test at release periodically (one test for 20 batches or at least once per year). The test can be absent in the Certificate of Analysis.

\* Анализ по показателю «Микробиологическая чистота» проводится производителем при выпуске периодически (с интервалом одно испытание на 20 серий или не менее 1 раза в год). Показатель может быть не включен в Сертификат анализа фирмы.

<b>Remarks: The Product conforms to ND /</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion: APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Ankit 	Checked by / Проверено: Ramakant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Kusum Lata 
Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022	Reprint Date / Дата: 16.12.2022