

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 1 of 4 / Стр. 1 из 4

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg	<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг
<b>Batch No / Серия №</b> : V2202564	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 890001633815	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 17.12.2022
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Nov-2022	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : Oct-2025
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

<b>№</b>	<b>Test / Показатель</b>	<b>Result / Результаты</b>	<b>Specification / Норма</b>
1	<b>Description / Описание</b>	Complies / Соответствует	Yellowish white round biconvex tablets with smooth surface. / Белые с желтоватым оттенком круглые двояковыпуклые таблетки с гладкой поверхностью.
2	<b>Identification / Подлинность</b>	Complies / Соответствует	The retention time of principal peak in the chromatogram of test solution should correspond to retention time of principal peak in Nimesulide standard solution chromatogram under Assay / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца нимесулида (раздел «Количественное определение»)
3	<b>Average weight and mass uniformity / Средняя масса и однородность массы</b>	309.0 mg / 309.0 мг	310 mg ± 5.0 % / 310 мг ± 5,0 % 18/20 tablets – NMT ± 5 % / 18/20 таблеток – не более ± 5 % 2/20 tablets – NMT ± 10 % / 2/20 таблеток – не более ± 10 %
4	<b>Dissolution / Растворение</b>	100 %, 100 %, 99 %, 100 %, 100 %, 100 %,	Not less than 75 % (Q) of labeled amount of C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S nimesulide is dissolved in 45 minutes / Не менее 75 % (Q) от номинального содержания C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (нимесулид) через 45 мин.

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND / <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : <b>APPROVED</b> / <b>Заключение:</b> <b>ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Pravesh Rana 	Checked by / Проверено: Ramakant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 2 of 4 / Стр. 2 из 4

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg	<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг
<b>Batch No / Серия №</b> : V2202564	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000 таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 890001633815	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 17.12.2022
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Nov-2022	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : Oct-2025
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
5	Water / Вода	2.3%	Not more than 6.0 % w/w / Не более 6,0 %
6	<b>Related substances / Родственные примеси</b>		
	Impurity A / Примесь А	Below LOD (LOD = 0.0019 %) / Ниже предела обнаружения (ПО =0.0019 %)	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity B / Примесь В	0.03 %	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity C / Примесь С	Not detected / не обнаружена	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity D / Примесь D	Below LOD (LOD = 0.0049 %) / Ниже предела обнаружения (ПО =0.0049 %)	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity E / Примесь Е	Not detected / не обнаружена	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity F / Примесь F	Not detected / не обнаружена	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Any unknown individual impurity / Единичная неидентифицируемая примесь	0.02%	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Total impurities / Сумма примесей	0.04 %	NMT 1.5 % / Не более 1,5 %
7	Uniformity of dosage units / Однородность дозирования	2.0	Acceptance value (AV) should be not more than 15.0 / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0
8	Microbial limits* / Микробиологическая чистота*		

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND / <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : <b>APPROVED</b> / <b>Заключение:</b> <b>ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Pravesh Rana	Checked by / Проверено: Ramakant	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar
Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 3 of 4 / Стр. 3 из 4

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg	<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг
<b>Batch No / Серия №</b> : V2202564	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 890001633815	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 17.12.2022
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Nov-2022	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : Oct-2025
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
	a) Total aerobic microbial count / Общее число аэробных микроорганизмов	Not Applicable	Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г
	b) Total combined yeasts and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	Not Applicable	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г
	c) E. coli	Not Applicable	Shall be absent in 1g / Должны отсутствовать в 1 г
9	<b>Assay / Количественное определение</b>	100.5 mg / 100.5 мг	Not less than 90.0 mg and not more than 110.0 mg C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S Nimesulide in tablet / От 90,0 мг до 110,0 мг C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (нимесулид) в таблетке
10	<b>Package / Упаковка</b>	10 tablets in PVC/aluminum blister. 3 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ/алюминиевом блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	10 tablets in PVC/aluminum blister. 1, 2, 3 or 10 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ /алюминиевом блистере. По 1, 2, 3 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
11	<b>Labeling / Маркировка</b>	Complies as prescribed / Соответствует требованиям	According to ND / В соответствии с НД
12	<b>Storage conditions / Хранение</b>	Store protected from light below 25°C / В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C	
13	<b>Shelf life / Срок годности</b>	3 years / 3 года	

\*The manufacturer performs the "Microbiological Limits" test at release periodically (one test for 20 batches or at least once per

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND / <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : <b>APPROVED</b> / <b>Заключение:</b> <b>ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Pravesh Rana	Checked by / Проверено: Ramakant	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar
Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата:

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 4 of 4 / Стр. 4 из 4

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg		
<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг		
<b>Batch No /</b> <b>Серия №</b> : V2202564	<b>Batch Quantity /</b> <b>Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000таблеток	
<b>Analytical Report No /</b> <b>Аналитический отчет №</b> : 890001633815	<b>Date of Analysis /</b> <b>Дата анализа</b> : 17.12.2022	
<b>Date of Manufacture /</b> <b>Дата производства</b> : Nov-2022	<b>Date of Expiry /</b> <b>Годен до (вкл)</b> : Oct-2025	
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)		

year). The test can be absent in the Certificate of Analysis.

\* Анализ по показателю «Микробиологическая чистота» проводится производителем при выпуске периодически (с интервалом одно испытание на 20 серий или не менее 1 раза в год). Показатель может быть не включен в Сертификат анализа фирмы.

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND /		<b>Conclusion</b> : APPROVED /
<b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено:Pravesh Rana 	Checked by / Проверено:Ramakant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата:	Reprint Date /17.12.2022 Дата: