




CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product : /	Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml
Продукт:	Кеторол [®] (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
Batch No /	: V220978
Серия №	
Batch Quantity /	: 272727 ampules /
Объем серии	272727 ампул
Analytical Report No /	: 890001633565
Аналитический отчет №	
Date of Manufacture /	: Nov.2022
Дата производства	
Date of Expiry /	: Oct.2025
Годен до	
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222	

Page 1 of 4 / Стр. 1 из 4

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	Clear colorless solution. / Прозрачный бесцветный раствор.	Clear colorless to pale yellow solution. / Прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор.
2	Identification / Подлинность	The retention times of the main peaks in the chromatogram of test solution correspond to those in the chromatogram of standard solution of ketorolac tromethamine and naproxen (Assay section) / Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора соответствуют временам удерживания основных пиков на хроматограмме стандартного раствора кеторолака трометамин и напроксена (раздел «Количественное определение»)	The retention times of the main peaks in the chromatogram of test solution should correspond to those in the chromatogram of standard solution of ketorolac tromethamine and naproxen (Assay section) / Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать временам удерживания основных пиков на хроматограмме стандартного раствора кеторолака трометамин и напроксена (раздел «Количественное определение»)
3	Clarity / Прозрачность	Complies / Соответствует	The opalescence of the sample should not exceed opalescence of reference suspension I. / Опалесценция препарата не должна превышать опалесценцию эталона сравнения I.
4	Color / Цветность	0.05	Not more than 0.20 at 430 nm. / Не более 0,20 при длине волны 430 нм.
5	pH	7.36	From 6.9 to 7.9. / От 6,9 до 7,9.

Remarks: The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion: APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ramakant 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата: 12.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product : /	Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml
Продукт:	Кеторол ⁰⁰ (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
Batch No / Серия №	: V220978
Batch Quantity / Объем серии	: 272727 ampoules / 272727 ампул
Analytical Report No / Аналитический отчет №	: 890001633565
Date of Analysis / Дата анализа	: 12.12.2022
Date of Manufacture / Дата производства	: Nov.2022
Date of Expiry / Годен до	: Oct.2025
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222	

Page 2 of 4 / Стр. 2 из 4

6	Particulate matter / Механические включения		
6A	Visible particles / Видимые частицы	Complies / Соответствует	Should correspond to requirements. / В соответствии с требованиями.
6B	Invisible particles / Невидимые частицы:		
	i. Particles $\geq 10 \mu\text{m}$ / Частиц размером $\geq 10 \mu\text{m}$	10	not more than 6000 per ampoule / не более 6000 на ампулу;
	ii. particles $\geq 25 \mu\text{m}$ / частиц размером $\geq 25 \mu\text{m}$	00	not more than 600 per ampoule / не более 600 на ампулу.
7	Related substances / Родственные примеси		
	Impurity A / Примесь А	0.15%	not more than 0.20 % / не более 0,20 %;
	Impurity B / Примесь В	Below Limit of Detection (LOD = 0.014 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.014 %)	not more than 0.50 % / не более 0,50 %;
	Impurity C / Примесь С	Less than LOQ (LOQ = 0.033 %) / Ниже предела количественного определения (ПКО = 0.033 %)	not more than 0.50 % / не более 0,50 %;
	Impurity D / Примесь D	Below Limit of Detection (LOD = 0.014 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.014 %)	not more than 0.20 % / не более 0,20 %.
	Any unspecified impurity / Единичная неидентифицированная примесь	0.07%	Not more than 0.20 % / Не более 0,20 %.
	Total impurities / Сумма примесей	0.27%	Not more than 1.50 % / Не более 1,50 %.




Remarks: The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion: APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ramakant	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar
Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата: 12.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product : / Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	Продукт: Кеторол® (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
Batch No / : V220978	Batch Quantity / : 272727 ampules /
Серия №	Объем серии : 272727 ампул
Analytical Report No / : 890001633565	Date of Analysis / : 12.12.2022
Аналитический отчет №	Дата анализа
Date of Manufacture / : Nov.2022	Date of Expiry / : Oct.2025
Дата производства	Годен до
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222	

Page 3 of 4 / Стр. 3 из 4

8	Extractable volume / Извлекаемый объем	1.0 ml / 1.0 мл	Not less than label claim (1.0 mL) / Не менее номинального (1,0 мл)
9	Bacterial endotoxins / Бактериальные эндотоксины	<=0.725 EU/mg / <=0.725 ЕЭ/мг	Not more than 5.8 EU/mg of ketorolac tromethamine. / Не более 5,8 ЕЭ/мг кеторолака трометамин.
10	Sterility (every 15th batch) / Стерильность (для каждой 15-ой серии)	COMPLIES	Must be sterile. / Должен быть стерильным.
11	Assay / Количественное определение	29.63 mg / 29.63 мг	From 27.0 mg to 33.0 mg of C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ ·C ₄ H ₁₁ NO ₃ (ketorolac tromethamine) per 1 mL. / От 27,0 мг до 33,0 мг C ₁₅ H ₁₃ NO ₃ ·C ₄ H ₁₁ NO ₃ (кеторолака трометамин) в 1 мл.
12	Alcohol content / Этанол	11.28 %	From 10.60 % to 12.60 % / От 10,60 % до 12,60 %.




Remarks: The Product confirms to ND/ Примечание. Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion: APPROVED / Заключено: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ramakant 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата : 12.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product : /	Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml		
Продукт:	Кеторол [®] (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл		
Batch No /	: V220978	Batch Quantity /	: 272727 ampoules /
Серия №		Объем серии	272727 ампул
Analytical Report No /	: 890001633565	Date of Analysis /	: 12.12.2022
Аналитический отчет №		Дата анализа	
Date of Manufacture /	: Nov.2022	Date of Expiry /	: Oct.2025
Дата производства		Годен до	
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222			

Page 4 of 4 / Стр. 4 из 4

13	Packaging / Упаковка	<p>1 mL in class I light-shielding amber glass ampoules (USP). A cut ring and point in the upper part of ampoule. A label is attached to ampoule.</p> <p>10 ampoules and a patient information leaflet in a PVC/aluminum blister.</p> <p>1 blisters in a carton pack. / По 1 мл в ампулы из светозащитного стекла коричневого класса I (USP). В верхней части ампулы нанесены кольцо и точка для разлома. На ампулу наклеивают этикетку.</p> <p>По 10 ампул с инструкцией по применению помещают в ПВХ/алюминиевый блистер.</p> <p>По 1 блистеру в пачку картонную.</p>	<p>1 mL in class I light-shielding amber or dark amber glass ampoules (USP). A cut ring and point in the upper part of ampoule. A label is attached to ampoule.</p> <p>10 ampoules and a patient information leaflet in a PVC/aluminum blister.</p> <p>1 blisters in a carton pack; For in-patient facilities: 2, 3, 5 blisters in a carton pack. / По 1 мл в ампулы из светозащитного стекла коричневого или темно-коричневого цвета класса I (USP). В верхней части ампулы нанесены кольцо и точка для разлома. На ампулу наклеивают этикетку.</p> <p>По 10 ампул с инструкцией по применению помещают в ПВХ/алюминиевый блистер.</p> <p>По 1 блистеру в пачку картонную; для стационаров: по 2, 3, 5 блистеров в пачку картонную.</p>
14	Labelling / Маркировка	According to ND / В соответствии с НД.	
15	Storage conditions / Хранение	In a place protected from light below 25 °C. Do not freeze. / В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.	
16	Shelf-life / Срок годности	3 years. / 3 года.	

Remarks: The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion: APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ramakant 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Amit Kumar 
Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата: 12.12.2022	Reprint Date / Дата : 12.12.2022