




**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise Activgel (nimesulide) gel for external use, 1 %, 50 g	<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> Активгель (нимесулид) гель для наружного применения, 1 %, 50 г
<b>Batch No / Серия №</b> : V230243	<b>Batch Quantity / Объем партии</b> : 19035 units / 19035 единиц
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040001792069	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 20.03.2023
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Mar-2023	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : Feb-2025
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-005923-191119 (amend № 1 from 19.03.2020 / изм. № 1 от 19.03.2020, amend № 2 from 02.02.2022 / изм. № 2 от 02.02.2022)	

Page 1 of 5 / Стр. 1 из 5

No / №	Test / Показатель	Result / Результат	Specification / Норма
1.	<b>Description / Описание</b>	Homogeneous, transparent, pale-yellow gel with characteristic odor / Однородный прозрачный гель бледно-желтого цвета с характерным запахом	Homogeneous, transparent, colorless to pale-yellow gel with characteristic odor / Однородный прозрачный гель от бесцветного до бледно-желтого цвета с характерным запахом
2.	<b>Identification / Подлинность</b>		
	a) By HPLC / Методом ВЭЖХ	Complies as prescribed / Соответствует требованиям	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution should correspond to the retention time of the main peak in the chromatogram of nimesulide reference standard solution (section Assay) / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца нимесулида (раздел «Количественное определение»)




<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Naresh Kumar 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar 
Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise Activgel (nimesulide) gel for external use, 1 %, 50 g	<b>Продукт</b> : Найз® Активгель (нимесулид) гель для наружного применения, 1 %, 50 г
<b>Batch No / Серия №</b> : V230243	<b>Batch Quantity / Объем партии</b> : 19035 units / 19035 единиц
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040001792069	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 20.03.2023
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Mar-2023	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : Feb-2025
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-005923-191119 (amend № 1 from 19.03.2020 / изм. № 1 от 19.03.2020, amend № 2 from 02.02.2022 / изм. № 2 от 02.02.2022)	

Page 2 of 5 / Стр. 2 из 5

No / №	Test / Показатель	Result / Результат	Specification / Норма
	b) By UV spectrophotometry / Методом УФ-спектрофотометрии	Complies as prescribed / Соответствует требованиям	UV absorption spectrum of the test solution should have absorption maximum at 397±5 nm / УФ-спектр поглощения испытуемого раствора должен иметь максимум поглощения при 397±5 nm
3.	Weight of package contents / Масса содержимого упаковки	51 g / 51 г	According to Rus. Ph. (Not less than 50.0 g) / В соответствии с требованиями ГФ РФ. (Не менее 50,0 г)
4.	pH	3.18	From 2.5 to 4.5 / От 2,5 до 4,5
5.	Viscosity / Вязкость	1014 centipoise / 1014 сантипуаз	From 400 to 1200 centipoise / От 400 до 1200 сантипуаз
6.	<b>Related impurities / Родственные примеси</b>		
i.	Impurity C / Примесь C	Not detected / не обнаружена	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
ii.	Impurity D / Примесь D	Below LOD (LOD = 0.02 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.02 %)	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Naresh Kumar 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar 
Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023

Registered Office: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Telangana, India

Tel: +91 40 4900 2900, Fax: +91 40 4900 2999, Email: mail@drreddys.com

CIN: L85195AP1984PLC004507




www.drreddys.com

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise Activgel (nimesulide) gel for external use, 1 %, 50 g	<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> Активгель (нимесулид) гель для наружного применения, 1 %, 50 г
<b>Batch No / Серия №</b> : V230243	<b>Batch Quantity / Объем партии</b> : 19035 units / 19035 единиц
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040001792069	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 20.03.2023
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Mar-2023	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : Feb-2025
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-005923-191119 (amend № 1 from 19.03.2020 / изм. № 1 от 19.03.2020, amend № 2 from 02.02.2022 / изм. № 2 от 02.02.2022)	

Page 3 of 5 / Стр. 3 из 5

No / №	Test / Показатель	Result / Результат	Specification / Норма
iii.	Any other impurity / Любая другая примесь	0.04%	Not more than 0.50 % / Не более 0,50 %
iv.	Total impurities / Сумма примесей	0.1 %	Not more than 1.50 % / Не более 1,50 %
<b>7.</b>	<b>Microbial purity / Микробиологическая чистота</b>		
i.	Total Aerobic Microbial Count / Общее число аэробных микроорганизмов	NA	Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г
ii.	Total Combined Yeast and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	NA	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г
iii.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	NA	Should absent in 1 g / Отсутствие в 1 г
iv.	<i>Staphylococcus aureus</i>	NA	Should absent in 1 g / Отсутствие в 1 г

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : <b>APPROVED</b> / <b>Заключение:</b> <b>ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Naresh Kumar 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar 
Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023

Registered Office: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Telangana, India

Tel: +91 40 4900 2900, Fax: +91 40 4900 2999, Email: mail@drreddys.com

CIN: L85195AP1984PLC004507




www.drreddys.com

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise Activgel (nimesulide) gel for external use, 1 %, 50 g	
<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> Активгель (нимесулид) гель для наружного применения, 1 %, 50 г	
<b>Batch No / Серия №</b> : V230243	<b>Batch Quantity / Объем партии</b> : 19035 units / 19035 единиц
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040001792069	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 20.03.2023
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Mar-2023	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : Feb-2025
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-005923-191119 (amend № 1 from 19.03.2020 / изм. № 1 от 19.03.2020, amend № 2 from 02.02.2022 / изм. № 2 от 02.02.2022)	

Page 4 of 5 / Стр. 4 из 5

8	Assay / Количественное определение		
i.	Nimesulide / Нимесулид	9.94 mg / 9.94мг (99.4 %)	9.0 mg to 11.0 mg of C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (nimesulide) (90.0% to 110.0% of label claim) in 1 g of gel /  От 9,0 мг до 11,0 мг C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (нимесулид) (от 90,0 % до 110,0 % от номинального содержания) в 1 г геля
ii.	Dimethyl sulfoxide / Диметилсульфоксид	97.9 %	90% to 110% of C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> OS (dimethyl sulfoxide) of label claim /  От 90 % до 110 % C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> OS (диметилсульфоксид) от номинального содержания

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Naresh Kumar 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar 
Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023

Registered Office: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Telangana, India

Tel: +91 40 4900 2900, Fax: +91 40 4900 2999, Email: mail@drreddys.com

CIN: L85195AP1984PLC004507

www.drreddys.com

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**




<b>Product</b> : Nise Activgel (nimesulide) gel for external use, 1 %, 50 g	<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> Активгель (нимесулид) гель для наружного применения, 1 %, 50 г
<b>Batch No / Серия №</b> : V230243	<b>Batch Quantity / Объем партии</b> : 19035 units / 19035 единиц
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040001792069	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 20.03.2023
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : Mar-2023	<b>Date of Expiry / Годен до</b> : Feb-2025
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-005923-191119 (amend № 1 from 19.03.2020 / изм. № 1 от 19.03.2020, amend № 2 from 02.02.2022 / изм. № 2 от 02.02.2022)	

Page 5 of 5 / Стр. 5 из 5

<b>10</b>	<b>Packaging / Упаковка</b>	Package / Упаковка - 50 g in a laminated aluminum tube equipped with tamper-evident membrane. Each tube and a patient information leaflet in a carton. / По 50 г в тубу из ламинированного алюминия, снабженную мембраной для контроля первого вскрытия. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.	Package / Упаковка - 20 g, 50 g or 100 g in a laminated aluminum tube equipped with tamper-evident membrane. Each tube and a patient information leaflet in a carton. / По 20 г, 50 г или 100 г в тубу из ламинированного алюминия, снабженную мембраной для контроля первого вскрытия. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.
<b>11</b>	<b>Labeling / Маркировка</b>	According to ND / В соответствии с НД	
<b>12</b>	<b>Storage / Хранение</b>	Store below 25 °C. Do not freeze./ При температуре не выше 25 °C. Не замораживать.	
<b>13</b>	<b>Shelf life / Срок годности</b>	2 years / 2 года	

\*The parameter may not be included in the manufacturer's Certificate of Analysis. The manufacturer guarantees the quality of the product for these parameters.

^Показатель может отсутствовать в сертификате анализа производителя. Производитель гарантирует качество препарата по этим показателям.

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : <b>APPROVED /</b> <b>Заключение:</b> <b>ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Naresh Kumar 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar 
Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023	Reprint Date / Дата: 20.03.2023

Registered Office: 8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Telangana, India

Tel: +91 40 4900 2900, Fax: +91 40 4900 2999, Email: mail@drreddys.com

CIN: L85195AP1984PLC004507

www.drreddys.com