




CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 % Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %	
Batch No. / Серия № : V230487	Batch Size / Объем партии : 30476.000
Analytical Report No / Аналитический отчет № : 040001912578	Date of Analysis / Дата анализа : 23.06.2023
Date of Manufacture / Дата производства : Jun-2023	Date of Expiry / Срок годности : May-2026
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-021121)	

Page 1 of 5

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	White homogeneous cream. / Однородный крем белого цвета.	White or off-white homogeneous cream / Однородный крем белого или почти белого цвета.
2	Identification / Подлинность	Complies as prescribed/ Соответствует требованиям	Retention time of main peak in the chromatogram of test solution should correspond to retention time of main peak in the chromatogram of terbinafine hydrochloride reference standard solution (section "Assay"). / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца тербинафина гидрохлорида (раздел «Количественное определение»).
3	pH of aqueous dispersion / рН водной дисперсии	6.95	From 6.0 to 7.5 / От 6,0 до 7,5




Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ankaj Verma 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Ajay Sharma 
Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 % Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %	
Batch No. / Серия № : V230487	Batch Size / Объем партии : 30476.000
Analytical Report No / Аналитический отчет № : 040001912578	Date of Analysis / Дата анализа : 23.06.2023
Date of Manufacture / Дата производства : Jun-2023	Date of Expiry / Срок годности : May-2026
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-021121)	

Page 2 of 5

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
4	Related substances (HPLC)/ Родственные примеси (ВЭЖХ)	Below BDL (BDL= 4547)/ Ниже порога регистрации (ПР =4547) Below BDL/ Ниже порога регистрации	Any individual unidentified impurity – not more than 0.7% / Любая единичная неидентифицированная примесь – не более 0,7%. Total impurities – not more than 1.0 % / Сумма примесей – не более 1,0 %.
5	Weight of the package content / Масса содержимого упаковки: - average weight / средняя масса	11 g / 11 г	Not less than labeled (10 g) / Не менее номинальной (10 г)




Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ankaj Verma 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Ajay Sharma 
Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 % Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %	
Batch No. / Серия № : V230487	Batch Size / Объем партии : 30476.000
Analytical Report No / Аналитический отчет № : 040001912578	Date of Analysis / Дата анализа : 23.06.2023
Date of Manufacture / Дата производства : Jun-2023	Date of Expiry / Срок годности : May-2026
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-021121)	

Page 3 of 5

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
	- weight of 1 tube / масса 1 тубы	11 g / 11 г	10 g ± 9% (9.1 g to 10.9 g) / 10 г ± 9 % (от 9,1 г до 10,9 г)
6	Microbial purity / Микробиологическая чистота Total aerobic bacteria count and total combined yeast and moulds / Общее число аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов (суммарно) Staphylococcus aureus	10 CFU/g / 10 КОЕ/г Absent / Отсутствует	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г Shall be absent in 1 g / Отсутствие в 1 г




Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ankaaj Verma 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Ajay Sharma 
Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023

CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 % Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %	
Batch No. / Серия № : V230487	Batch Size / Объем партии : 30476.000
Analytical Report No / Аналитический отчет № : 040001912578	Date of Analysis / Дата анализа : 23.06.2023
Date of Manufacture / Дата производства : Jun-2023	Date of Expiry / Срок годности : May-2026
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-021121)	

Page 4 of 5

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
	P. aeruginosa	Absent / Отсутствует	Shall be absent in 1 g/ Отсутствие в 1г
7	Assay / Количественное определение	9.93 mg / 9.93 мг	Not less than 9.0 mg and not more than 11.0 mg of C ₂₁ H ₂₅ NHCl (terbinafine hydrochloride) in 1 g of cream / От 9,0 мг до 11,0 мг C ₂₁ H ₂₅ N·HCl (тербинафина гидрохлорид) в 1 г крема.
8	Package / Упаковка	10 g in a tube of lacquered aluminum. Each tube and patient information leaflet in a carton pack. / По 10 г в тубу из лакированного алюминия. Каждую тубу с Инструкцией по применению помещают в пачку картонную.	10 g in a tube of lacquered aluminum. Each tube and patient information leaflet in a carton pack. / По 10 г в тубу из лакированного алюминия. Каждую тубу с Инструкцией по применению помещают в пачку картонную.
9	Labeling / Маркировка	According to ND. / В соответствии с НД.	

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ankaaj Verma 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Ajay Sharma 
Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023




CERTIFICATE OF ANALYSIS
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Product: Exifine (terbinafine), cream for external use 1 % Экзифин® (тербинафин), крем для наружного применения 1 %	
Batch No. / Серия № : V230487	Batch Size / Объем партии : 30476.000
Analytical Report No / Аналитический отчет № :040001912578	Date of Analysis / Дата анализа : 23.06.2023
Date of Manufacture / Дата производства : Jun-2023	Date of Expiry / Срок годности : May-2026
Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: П N011536/02-021121)	

Page 5 of 5

Sr. No.	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
10	Storage conditions / Хранение	At temperature below 25°C. Do not freeze / При температуре не выше 25 °C. Не замораживать	
11	Shelf life / Срок годности	3 years / 3 года	

API name / Наименование АФС:	Terbinafine hydrochloride / Тербинафина гидрохлорид
INN / МНН:	Terbinafine / Тербинафин
API manufacturer batch number / Номер серии производителя АФС:	TN22090060
FP Manufacturer API Batch number / Номер серии субстанции производителя ГЛФ:	FBPA03521
API Manufactured by & country / Производитель АФС, страна:	Хетеро Лабс Лимитед, Индия / Hetero Labs Limited, India

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Ankaj Verma 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Ajay Sharma 
Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023	Date / Дата: 23.06.2023