

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise gel 1%	
<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> , гель для наружного применения 1%	
<b>Batch No /</b> <b>Серия №</b>	<b>: V230689</b>
<b>Batch Quantity /</b> <b>Объем партии</b>	<b>: 57161 units /</b> <b>57161 единиц</b>
<b>Analytical Report No /</b> <b>Аналитический отчет №</b>	<b>: 890001691809</b>
<b>Date of Analysis /</b> <b>Дата анализа</b>	<b>: 30.09.2023</b>
<b>Date of Manufacture /</b> <b>Дата производства</b>	<b>: 09-2023</b>
<b>Date of Expiry /</b> <b>Годен до</b>	<b>: 08-2026</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001198)-(РГ-RU)-290323</b>	




№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	Description / Описание	Homogenous light yellow transparent gel free from particulate matter / Однородный прозрачный гель светло-желтого цвета, свободный от посторонних частиц.	Homogenous light yellow to yellow transparent gel, free from particulate matter / Однородный прозрачный гель от светло-желтого до желтого цвета, свободный от посторонних частиц.
2	Identification by HPLC / Идентификация (ВЭЖХ)	Complies as prescribed / Соответствует требованиям	The retention time of the main peak in the chromatogram of test solution should correspond to the retention time of the main peak in the chromatogram of nimesulide reference standard solution (section Assay) / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца нимесулида (раздел «Количественное определение»)
3	Weight of package content / Масса содержимого упаковки	20 g / 20 г	According to the requirements. Not less than 20 g / В соответствии с требованиями. Не менее 20 г
4	pH	5.7	Between 4.6 and 6.0 / От 4,6 до 6,0

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : <b>APPROVED</b> / <b>Заключение:</b> <b>ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Santosh Kumar Maurya	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan
Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise gel 1%		<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> , гель для наружного применения 1%	
<b>Batch No /</b> <b>Серия №</b>	: V230689	<b>Batch Quantity /</b> <b>Объем партии</b>	: 57161 units / 57161 единиц
<b>Analytical Report No /</b> <b>Аналитический отчет №</b>	: 890001691809	<b>Date of Analysis /</b> <b>Дата анализа</b>	: 30.09.2023
<b>Date of Manufacture /</b> <b>Дата производства</b>	: 09-2023	<b>Date of Expiry /</b> <b>Годен до</b>	: 08-2026
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-№(001198)-(ПГ-RU)-290323			

5	Related substances /Родственные примеси		
1)	Impurity A / Примесь А	Not detected / не обнаружена	1) Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
2)	Impurity B / Примесь В	Below LOQ (LOQ = 0.04%) / Ниже предела количественного определения (ПКО =0.04 %)	2) Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
3)	Impurity C / Примесь С	Not detected / не обнаружена	3) Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
4)	Impurity D / Примесь D	Not detected / не обнаружена	4) Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
5)	Impurity E / Примесь Е	Not detected / не обнаружена	5) Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
6)	Impurity F / Примесь F	Not detected / не обнаружена	6) Not more than 0.2 % / не более 0,2 %
7)	Highest individual unknown impurity / Единичная неидентифицированная примесь	Below LOQ (LOQ = 0.1%) / Ниже предела количественного определения (ПКО =0.1 %)	7) Not more than 0.2 % / не более 0,2 %

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено:  Santosh Kumar Maurya	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise gel 1%		<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> , гель для наружного применения 1%	
<b>Batch No /</b> <b>Серия №</b>	: V230689	<b>Batch Quantity /</b> <b>Объем партии</b>	: 57161 units / 57161 единиц
<b>Analytical Report No /</b> <b>Аналитический отчет №</b>	: 890001691809	<b>Date of Analysis /</b> <b>Дата анализа</b>	: 30.09.2023
<b>Date of Manufacture /</b> <b>Дата производства</b>	: 09-2023	<b>Date of Expiry /</b> <b>Годен до</b>	: 08-2026
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-№(001198)-(ПГ-RU)-290323			

	8) Total impurities / Сумма примесей	Below LOQ / Ниже предела количественного определения	8) Not more than 1.5 % / Не более 1,5 %
6	Microbial limits* / Микробиологическая чистота* Total viable aerobic microbial count / Общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов Total combined yeast and molds count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г  Less than 10 CFU/g / Менее 10 КОЕ/г  Absent in 1 g / Отсутствует в 1 г  Absent in 1 g / Отсутствует в 1 г	Not more than 10 <sup>2</sup> CFU/g / Не более 10 <sup>2</sup> КОЕ/г  Not more than 10 <sup>1</sup> CFU/g / Не более 10 <sup>1</sup> КОЕ/г  Should absent in 1 g / Отсутствие в 1 г  Should absent in 1 g / Отсутствие в 1 г
7	Assay / Количественное определение	10.21 mg / 10.21 мг	Not less than 9.0 mg and not more than 11.0 mg of C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (nimesulide) in one gram of gel. / От 9,0 до 11,0 мг C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (нимесулид) в 1 г препарата

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND/ <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : <b>APPROVED</b> / <b>Заключение:</b> <b>ОДОБРЕНО</b>	
Prepared by / Подготовлено: Santosh Kumar Maurya	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan	
Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023	

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product</b> : Nise gel 1%			
<b>Продукт</b> : Найз <sup>®</sup> , гель для наружного применения 1%			
<b>Batch No /</b> <b>Серия №</b>	<b>: V230689</b>	<b>Batch Quantity /</b> <b>Объем партии</b>	<b>: 57161 units /</b> <b>57161 единиц</b>
<b>Analytical Report No /</b> <b>Аналитический отчет №</b>	<b>: 890001691809</b>	<b>Date of Analysis /</b> <b>Дата анализа</b>	<b>: 30.09.2023</b>
<b>Date of Manufacture /</b> <b>Дата производства</b>	<b>: 09-2023</b>	<b>Date of Expiry /</b> <b>Годен до</b>	<b>: 08-2026</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-№(001198)-(ПГ-RU)-290323</b>			

8	Package / Упаковка	20 g in a laminated aluminum tube equipped with tamper-evident membrane. 1 tube and patient information leaflet (package insert) in a carton. / По 20 г в тубу из ламинированного алюминия, снабженную мембраной для контроля первого вскрытия. По 1 тубе в пачку картонную с инструкцией по применению (листочком-вкладышем).
---	--------------------	---

\* It is carried out by the manufacturer at release periodically (with an interval of one test for 20 series or at least 1 time per year). The test can be absent in the certificate of analysis of manufacturer. /

\* Проводится производителем при выпуске периодически (с интервалом одно испытание на 20 серий или не менее 1 раза в год). Показатель может быть не включен в сертификат анализа фирмы.

<b>API name (INN) / АФС (МНН):</b>	Nimesulide / Нимесулид
<b>API manufacturer batch number /</b> <b>Номер серии производителя АФС:</b>	NMS/13070686
<b>FP Manufacturer API Batch number /</b> <b>Номер серии субстанции производителя ГЛФ:</b>	FEQA00379
<b>API Manufactured by &amp; country /</b> <b>Производитель АФС, страна:</b>	Aarti Drugs Ltd., India / Аарти Драгс Лтд., Индия

<b>Remarks : The Product conforms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Santosh Kumar Maurya	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan
Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023	Reprint Date / Дата: 26.10.2023