

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 1 of 5 / Стр. 1 из 5

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg	<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг
<b>Batch No / Серия №</b> : V2400332	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000 таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040002451658	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 22.03.2024
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : 02/2024	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : 01/2027
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
1	<b>Description / Описание</b>	Complies / Соответствует	Yellowish white round biconvex tablets with smooth surface. / Белые с желтоватым оттенком круглые двояковыпуклые таблетки с гладкой поверхностью.
2	<b>Identification / Подлинность</b>	Complies / Соответствует	The retention time of principal peak in the chromatogram of test solution should correspond to retention time of principal peak in Nimesulide standard solution chromatogram under Assay / Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора стандартного образца нимесулида (раздел «Количественное определение»)
3	<b>Average weight and mass uniformity / Средняя масса и однородность массы</b>	307.6 mg / 307.6 мг Complies / Соответствует	310 mg ± 5.0 % / 310 мг ± 5,0 % 18/20 tablets – NMT ± 5 % / 18/20 таблеток – не более ± 5 % 2/20 tablets – NMT ± 10 % / 2/20 таблеток – не более ± 10 %
4	<b>Dissolution / Растворение</b>	99 %, 96 %, 97 %, 99 %, 99 %, 99 % Complies / Соответствует	Not less than 75 % (Q) of labeled amount of C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S nimesulide is dissolved in 45

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND / <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Pravesh Rana 	Checked by / Проверено: Rama Kant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar 
Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 2 of 5 / Стр. 2 из 5

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg	<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг
<b>Batch No / Серия №</b> : V2400332	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000 таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040002451658	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 22.03.2024
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : 02/2024	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : 01/2027
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
			minutes / Не менее 75 % (Q) от номинального содержания C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (нимесулид) через 45 мин.
5	Water / Вода	3.2 %	Not more than 6.0 % w/w / Не более 6,0 %
6	<b>Related substances / Родственные примеси</b>		
	Impurity A / Примесь А	Below LOD (LOD = 0.0019%) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.0019 %)	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity B / Примесь В	0.01%	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity C / Примесь С	Below LOQ (LOQ = 0.0075 %) / Ниже предела количественного определения (ПКО = 0.0075 %)	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Impurity D / Примесь D	Not detected / не обнаружена	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND / <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Praveesh Rana	Checked by / Проверено: Rama Kant	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar
Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 3 of 5 / Стр. 3 из 5

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg <b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг	
<b>Batch No / Серия №</b> : V2400332	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000 таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040002451658	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 22.03.2024
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : 02/2024	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : 01/2027
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма	
	Impurity E / Примесь E	Not detected / не обнаружена  Below LOD (LOD = 0.0045%) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.0045 %)	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %	
	Impurity F / Примесь F		NMT 0.20 % / Не более 0,20 %	
	Any unknown individual impurity / Единичная неидентифицируемая примесь		0.03%	NMT 0.20 % / Не более 0,20 %
	Total impurities / Сумма примесей		0.06 %	NMT 1.5 % / Не более 1,5 %
7	<b>Uniformity of dosage units / Однородность дозирования</b>	2.6	Acceptance value (AV) should be not more than 15.0 / Показатель приемлемости (AV) должен быть не более 15,0	
8	<b>Microbial limits* / Микробиологическая чистота*</b>			
	a) Total aerobic microbial count / Общее число аэробных микроорганизмов	NA	Not more than 1000 CFU/g / Не более 1000 КОЕ/г	

<b>Remarks</b> : The Product conforms to ND / <b>Примечание:</b> Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion</b> : APPROVED / <b>Заключение:</b> ОДОБРЕНО
Prepared by / Подготовлено: Pravesh Rana 	Checked by / Проверено: Rama Kant 	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar 
Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 4 of 5 / Стр. 4 из 5

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg	<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг
<b>Batch No / Серия №</b> : V2400332	<b>Batch Quantity / Объем серии</b> : 5000000 tablets / 5000000 таблеток
<b>Analytical Report No / Аналитический отчет №</b> : 040002451658	<b>Date of Analysis / Дата анализа</b> : 22.03.2024
<b>Date of Manufacture / Дата производства</b> : 02/2024	<b>Date of Expiry / Годен до (вкл)</b> : 01/2027
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)	

№	Test / Показатель	Result / Результаты	Specification / Норма
	b) Total combined yeasts and mould count / Общее число дрожжевых и плесневых грибов	NA	Not more than 100 CFU/g / Не более 100 КОЕ/г
	c) E. coli	NA	Shall be absent in 1g / Должны отсутствовать в 1 г
9	Assay / Количественное определение	98.1 mg / 98.1 мг	Not less than 90.0 mg and not more than 110.0 mg C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S Nimesulide in tablet / От 90,0 мг до 110,0 мг C <sub>13</sub> H <sub>12</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> S (нимесулид) в таблетке
10	Package / Упаковка	10 tablets in PVC/aluminum blister. 3 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ/алюминиевом блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	10 tablets in PVC/aluminum blister. 1, 2, 3 or 10 blisters and patient information leaflet in a carton. / По 10 таблеток в ПВХ / алюминиевом блистере. По 1, 2, 3 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.
11	Labeling / Маркировка	Complies as prescribed / Соответствует требованиям	According to ND / В соответствии с НД
12	Storage conditions / Хранение	Store protected from light below 25°C / В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C	
13	Shelf life / Срок годности	3 years / 3 года	

<b>Remarks : The Product conforms to ND / Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Pravesh Rana	Checked by / Проверено: Rama Kant	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar
Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024



**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

Page 5 of 5 / Стр. 5 из 5

<b>Product</b> : Nise tablets 100 mg		
<b>Продукт</b> : Найз®, таблетки 100 мг		
<b>Batch No /</b> <b>Серия №</b>	<b>: V2400332</b>	<b>Batch Quantity /</b> <b>Объем серии</b>
		<b>: 5000000 tablets /</b> <b>5000000 таблеток</b>
<b>Analytical Report No /</b> <b>Аналитический отчет №</b>	<b>: 040002451658</b>	<b>Date of Analysis /</b> <b>Дата анализа</b>
		<b>: 22.03.2024</b>
<b>Date of Manufacture /</b> <b>Дата производства</b>	<b>: 02/2024</b>	<b>Date of Expiry /</b> <b>Годен до (вкл)</b>
		<b>: 01/2027</b>
<b>Analysis performed according to ND / Анализ проведен по НД:</b> П N012824/03-140119 (amend № 1 from 08.06.2020 / изм. № 1 от 08.06.2020, amend № 2 from 10.08.2020 / изм. № 2 от 10.08.2020, amend № 3 from 28.09.2022 / изм. № 3 от 28.09.2022)		

\*The manufacturer performs the "Microbiological Limits" test at release periodically (one test for 20 batches or at least once per year). The test can be absent in the Certificate of Analysis.

\* Анализ по показателю «Микробиологическая чистота» проводится производителем при выпуске периодически (с интервалом одно испытание на 20 серий или не менее 1 раза в год). Показатель может быть не включен в Сертификат анализа фирмы.

<b>API name (INN) / АФС (МНН):</b>	Nimesulide / Нимесулид
<b>API manufacturer batch number /</b> <b>Номер серии производителя АФС:</b>	NMS-1A-233025
<b>FP Manufacturer API Batch number /</b> <b>Номер серии субстанции производителя ГЛФ:</b>	FERA00060
<b>API Manufactured by &amp; country /</b> <b>Производитель АФС, страна:</b>	Mangalam Drugs and Organics Ltd, India / Мангалам Драгз энд Органикс Лтд, Индия

<b>Remarks : The Product conforms to ND /</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Praveesh Rana	Checked by / Проверено: Rama Kant	Approved by: Manager / Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Manoj Kumar
Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024	Reprint Date / Дата: 22.03.2024