




**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b>	Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml		
<b>Продукт:</b>	Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл		
<b>Batch No /</b>	<b>: V240597</b>	<b>Batch Quantity /</b>	<b>: 272727 ampules /</b>
<b>Серия №</b>		<b>Объем серии</b>	<b>272727 ампул</b>
<b>Analytical Report No /</b>	<b>: 890001756586</b>	<b>Date of Analysis /</b>	<b>: 26.08.2024</b>
<b>Аналитический отчет №</b>		<b>Дата анализа</b>	
<b>Date of Manufacture /</b>	<b>: 07/2024</b>	<b>Date of Expiry /</b>	<b>: 06/2027</b>
<b>Дата производства</b>		<b>Годен до</b>	
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222</b>			

Page 1 of 6 / Стр. 1 из 6

<b>jNo</b> <b>№</b>	<b>Test / Показатель</b>	<b>Results / Результаты</b>	<b>Specification / Норма</b>
1	<b>Description / Описание</b>	Clear colorless solution. / Прозрачный бесцветный раствор.	Clear colorless to pale yellow solution. / Прозрачный бесцветный или светло-желтый раствор.
2	<b>Identification / Подлинность</b>	The retention times of the main peaks in the chromatogram of test solution correspond to those in the chromatogram of standard solution of ketorolac tromethamine and naproxen (Assay section) / Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора соответствуют временам удерживания основных пиков на хроматограмме стандартного раствора кеторолака трометамин и напроксена (раздел «Количественное определение»)	The retention times of the main peaks in the chromatogram of test solution should correspond to those in the chromatogram of standard solution of ketorolac tromethamine and naproxen (Assay section) / Времена удерживания основных пиков на хроматограмме испытуемого раствора должны соответствовать временам удерживания основных пиков на хроматограмме стандартного раствора кеторолака трометамин и напроксена (раздел «Количественное определение»)
3	<b>Clarity / Прозрачность</b>	Complies / Соответствует	The opalescence of the sample should not exceed opalescence of reference suspension I. / Опалесценция препарата не должна превышать опалесценцию эталона сравнения I.
4	<b>Color / Цветность</b>	0.036	Not more than 0.20 at 430 nm. / Не более 0,20 при длине волны 430 нм.
5	<b>pH</b>	7.32	From 6.9 to 7.9. / От 6,9 до 7,9.




<b>Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED / Заключение: ОДОБРЕНО</b>
<b>Prepared by / Подготовлено: Rama Kant</b> 	<b>Checked by / Проверено: Pardeep Kumar</b> 	<b>Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель</b> Abhishek Chauhan 
<b>Reprint Date / Дата: 26.08.2024</b>	<b>Reprint Date / Дата: 26.08.2024</b>	<b>Reprint Date / Дата: 26.08.2024</b>

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	
<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>00</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл	
<b>Batch No /</b> : V240597	<b>Batch Quantity /</b> : 272727 ampules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> : 272727 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001756586	<b>Date of Analysis /</b> : 26.08.2024
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 07/2024	<b>Date of Expiry /</b> : 06/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-001365-170222	

Page 2 of 6 / Стр. 2 из 6

jNo №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
<b>6</b>	<b>Particulate matter / Механические включения</b>		
6A	Visible particles / Видимые частицы	Complies / Соответствует	Should correspond to requirements. / В соответствии с требованиями.
6B	Invisible particles / Невидимые частицы:		
	i. Particles $\geq$ 10 $\mu$ m / Частиц размером $\geq$ 10 мкм	14	not more than 6000 per ampoule / не более 6000 на ампулу;
	ii. particles $\geq$ 25 $\mu$ m / частиц размером $\geq$ 25 мкм	00	not more than 600 per ampoule / не более 600 на ампулу.
<b>7</b>	<b>Related substances / Родственные примеси</b>		
	Impurity A / Примесь А	0.15%	not more than 0.20 % / не более 0,20 %;
	Impurity B / Примесь В	Below LOD (LOD = 0.014 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.014 %)	not more than 0.50 % / не более 0,50 %;
	Impurity C / Примесь С	Below LOQ (LOQ = 0.033 %) / Ниже предела количественного определения (ПКО = 0.033 %)	not more than 0.50 % / не более 0,50 %;




<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заклчение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Rama Kant 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b>	Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml		
<b>Продукт:</b>	Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл		
<b>Batch No /</b>	<b>: V240597</b>	<b>Batch Quantity /</b>	<b>: 272727 ampules /</b>
<b>Серия №</b>		<b>Объем серии</b>	<b>272727 ампул</b>
<b>Analytical Report No /</b>	<b>: 890001756586</b>	<b>Date of Analysis /</b>	<b>: 26.08.2024</b>
<b>Аналитический отчет №</b>		<b>Дата анализа</b>	
<b>Date of Manufacture /</b>	<b>: 07/2024</b>	<b>Date of Expiry /</b>	<b>: 06/2027</b>
<b>Дата производства</b>		<b>Годен до</b>	
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222</b>			

Page 3 of 6 / Стр. 3 из 6

jNo №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
	Impurity D / Примесь D	Below LOD (LOD = 0.014 %) / Ниже предела обнаружения (ПО = 0.014 %)	not more than 0.20 % / не более 0,20 %.
	Any unspecified impurity / Единичная неидентифицированная примесь	Below LOQ (LOQ = 0.050 %) / Ниже предела количественного определения (ПКО = 0.050 %)	Not more than 0.20 % / Не более 0,20 %.
	Total impurities / Сумма примесей	0.15 %	Not more than 1.50 % / Не более 1,50 %.
8	Extractable volume / Извлекаемый объем	1.0 ml / 1.0 мл	Not less than label claim (1.0 mL) / Не менее номинального (1,0 мл)
9	Bacterial endotoxins / Бактериальные эндотоксины	<= 0.725 EU/mg / <= 0.725 ЕЭ/мг	Not more than 5.8 EU/mg of ketorolac tromethamine. / Не более 5,8 ЕЭ/мг кеторолака трометамин.
10	Sterility (every 15th batch) / Стерильность (для каждой 15-ой серии)	NA	Must be sterile. / Должен быть стерильным.




Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Rama Kant 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	
<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл	
<b>Batch No /</b> : V240597	<b>Batch Quantity /</b> : 272727 ampules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> : 272727 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001756586	<b>Date of Analysis /</b> : 26.08.2024
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 07/2024	<b>Date of Expiry /</b> : 06/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД:</b> ЛП-001365-170222	

Page 4 of 6 / Стр. 4 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
11	Assay / Количественное определение	29.71 mg / 29.71 мг	From 27.0 mg to 33.0 mg of C <sub>15</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>3</sub> ·C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub> (ketorolac tromethamine) per 1 mL. / От 27,0 мг до 33,0 мг C <sub>15</sub> H <sub>13</sub> NO <sub>3</sub> ·C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> NO <sub>3</sub> (кеторолака трометамин) в 1 мл.
12	Alcohol content / Этанол	12.12 %	From 10.60 % to 12.60 % . / От 10,60 % до 12,60 %.




Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Rama Kant 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b> Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml	<b>Продукт:</b> Кеторол <sup>00</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл
<b>Batch No /</b> : V240597	<b>Batch Quantity /</b> : 272727 ampoules /
<b>Серия №</b>	<b>Объем серии</b> : 272727 ампул
<b>Analytical Report No /</b> : 890001756586	<b>Date of Analysis /</b> : 26.08.2024
<b>Аналитический отчет №</b>	<b>Дата анализа</b>
<b>Date of Manufacture /</b> : 07/2024	<b>Date of Expiry /</b> : 06/2027
<b>Дата производства</b>	<b>Годен до</b>
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222</b>	

Page 5 of 6 / Стр. 5 из 6

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
13	Packaging / Упаковка	1 mL in class I light-shielding amber glass ampoules (USP). A cut ring and point in the upper part of ampoule. A label is attached to ampoule. 10 ampoules and a patient information leaflet in a PVC/aluminum blister. 1 blisters in a carton pack. / По 1 мл в ампулы из светозащитного стекла коричневого класса I (USP). В верхней части ампулы нанесены кольцо и точка для разлома. На ампулу наклеивают этикетку. По 10 ампул с инструкцией по применению помещают в ПВХ/алюминиевый блистер. По 1 блистеру в пачку картонную.	1 mL in class I light-shielding amber or dark amber glass ampoules (USP). A cut ring and point in the upper part of ampoule. A label is attached to ampoule. 10 ampoules and a patient information leaflet in a PVC/aluminum blister. 1 blisters in a carton pack; For in-patient facilities: 2, 3, 5 blisters in a carton pack. / По 1 мл в ампулы из светозащитного стекла коричневого или темно-коричневого цвета класса I (USP). В верхней части ампулы нанесены кольцо и точка для разлома. На ампулу наклеивают этикетку. По 10 ампул с инструкцией по применению помещают в ПВХ/алюминиевый блистер. По 1 блистеру в пачку картонную; для стационаров: по 2, 3, 5 блистеров в пачку картонную.
14	Labelling / Маркировка	According to ND / В соответствии с НД.	
15	Storage conditions / Хранение	In a place protected from light below 25 °C. Do not freeze. / В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.	

Remarks : The Product confirms to ND/ Примечание: Продукт соответствует требованиям НД		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
Prepared by / Подготовлено: Rama Kant 	Checked by / Проверено: Pardeep Kumar 	Approved by: Manager/Executive / Одобрено: Менеджер / Руководитель Abhishek Chauhan 
Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024	Reprint Date / Дата: 26.08.2024




**CERTIFICATE OF ANALYSIS**  
**СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА**

<b>Product : /</b>	Ketorol (Ketorolac) solution for intravenous and intramuscular injections, 30 mg/ml		
<b>Продукт:</b>	Кеторол <sup>®</sup> (кеторолак) раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл		
<b>Batch No /</b>	<b>: V240597</b>	<b>Batch Quantity /</b>	<b>: 272727 ampules /</b>
<b>Серия №</b>		<b>Объем серии</b>	<b>272727 ампул</b>
<b>Analytical Report No /</b>	<b>: 890001756586</b>	<b>Date of Analysis /</b>	<b>: 26.08.2024</b>
<b>Аналитический отчет №</b>		<b>Дата анализа</b>	
<b>Date of Manufacture /</b>	<b>: 07/2024</b>	<b>Date of Expiry /</b>	<b>: 06/2027</b>
<b>Дата производства</b>		<b>Годен до</b>	
<b>Analysis performed according ND / Анализ проведен по НД: ЛП-001365-170222</b>			

**Page 6 of 6 / Стр. 6 из 6**

No №	Test / Показатель	Results / Результаты	Specification / Норма
16	Shelf-life / Срок годности	3 years. / 3 года.	

<b>API name / Наименование АФС:</b>	Ketorolac tromethamine / Кеторолака трометамин
<b>INN / МНН:</b>	Ketorolac / Кеторолак
<b>API manufacturer batch number /</b> <b>Номер серии производителя АФС:</b>	ABQH006959
<b>FP Manufacturer API Batch number /</b> <b>Номер серии субстанции производителя ГЛФ:</b>	FERA00154
<b>API Manufactured by &amp; country /</b> <b>Производитель АФС, страна:</b>	Dr. Reddy's Laboratories Ltd., India / Д-р Редди'с Лабораторис Лтд., Индия

<b>Remarks : The Product confirms to ND/</b> <b>Примечание: Продукт соответствует требованиям НД</b>		<b>Conclusion : APPROVED /</b> <b>Заключение: ОДОБРЕНО</b>
<b>Prepared by /</b> <b>Подготовлено: Rama Kant</b> 	<b>Checked by /</b> <b>Проверено: Pardeep Kumar</b> 	<b>Approved by: Manager/Executive /</b> <b>Одобрено: Менеджер / Руководитель</b> <b>Abhishek Chauhan</b> 
<b>Reprint Date /</b> <b>Дата: 26.08.2024</b>	<b>Reprint Date /</b> <b>Дата: 26.08.2024</b>	<b>Reprint Date /</b> <b>Дата: 26.08.2024</b>